



# QuickStart®

Peel & Stick Starter Roll

## INSTRUCTIONS

**Prepare the surface:** Remove any nails, dirt, or dust. In keeping with good roofing practice, apply GAF QuickStart® Peel & Stick Starter Roll when the substrate is dry and the air temperature is between 45°F and 120°F (7°C and 49°C).

**Drip edge** must be lightly primed with ASTM D41 asphalt primer on the top of the flange that is installed on the deck to promote proper adhesion. The primer must be dry before installation of the QuickStart® Peel & Stick Starter Roll.

**Position** GAF QuickStart® Peel & Stick Starter Roll parallel to the roof edge, with the granule surface side facing up. The self-seal dots must always be closest to the roof edge.

**NOTE:** The starter course should overhang eaves and rakes by  $\frac{1}{4}''$ – $\frac{3}{4}''$  (6 mm – 19 mm). Where drip edge extends out from the eave and rake edge, starter roll can be installed flush to the drip edge.


**Eave installation:** Remove the release film from the back of the roll and firmly press or roll the QuickStart® Peel & Stick Starter Roll into place along the eave edge. The QuickStart® Peel & Stick Starter Roll can be applied directly to a waterproof peel-and-stick GAF Leak Barrier (Fig. 1); to a GAF Roof Deck Protection Underlayment (Fig. 2); or to the deck (Fig. 3). Refer to local codes for any underlayment requirements.

**NOTE:** For all applications, butt joints and cut-outs of the first course of shingles must be offset 4" (101.6 mm) or more from the butt joints of QuickStart® Peel & Stick Starter Roll.

**Rake installation:** After the underlayment and drip edge is in place, position the GAF QuickStart® Peel & Stick Starter Roll so that it overlaps the eave edge starter course by at least 3" (76 mm). Remove the release film from the back of the roll and firmly press or roll into place along the rake edge (Fig. 4).


**Apply Asphalt Shingles as directed by the shingle manufacturer's written application instructions.**

**Important: Do NOT** use GAF QuickStart® Peel & Stick Starter Roll in lieu of other self-adhering waterproof underlays, such as GAF WeatherWatch® or StormGuard® Leak Barriers. These products are critical (and may be required by code) for protection against ice damming and rain. Always consult local building code requirements in your area.



**Fig. 1**

When leak barrier is present, secure GAF Leak Barrier over secured drip edge. QuickStart® Peel & Stick Starter Roll applied over GAF Leak Barrier.



**Fig. 2**

When no leak barrier is present, secure GAF Roof Deck Protection under drip edge. QuickStart® Peel & Stick Starter Roll applied over secured drip edge.

### Release film removal

To improve release of the film in warm weather: while allowing the QuickStart® Peel & Stick Starter Roll to relax, turn the roll over so that the white release film side faces upward and the granule side is face down to the deck (in cold weather, the granule side of the product should face upward). Then remove the release film.

### SAFETY WARNING

Many roofing activities are hazardous. Always comply with all appropriate safety requirements. Do not walk on the QuickStart® Peel & Stick Starter Roll before it bonds to the substrate. If it is necessary to walk on QuickStart® Peel & Stick Starter Roll before it is completely bonded to the substrate, nail 1" (25 mm) down from the top, approximately 18" (457 mm) on center. Use only zinc-coated steel or aluminum, 10–12 gauge, barbed, deformed, or smooth shank roofing nails with heads  $\frac{3}{8}$ " (10 mm) to  $\frac{7}{16}$ " (12 mm) in diameter. Fasteners should be long enough to penetrate at least  $\frac{3}{4}$ " (19 mm) into wood decks or just through the plywood decks. Fasteners must be driven flush with the surface of the starter roll. Overdriving will damage the starter roll. Raised fasteners will interfere with the sealing of the starter roll and can back out.


**STORAGE:** GAF QuickStart® Peel & Stick Starter Rolls must be stored on end, under cover, and in an area cooler than 100°F (38°C).

**WARNING:** This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm.

**WARNING:** This product contains the following hazardous substances, which can cause cancer and/or serious and permanent lung damage: oxidized asphalt and silica. Wear appropriate protective clothing and follow recommended work practices when using, handling, or disposing of this product. For additional information, read the Safety Data Sheet for this product.

### Questions?


Contact GAF Technical Services at 877-GAF-ROOF.



**Fig. 3**

**Alternate...** When no leak barrier is present, apply QuickStart® Peel & Stick Starter Roll over secured drip edge. Then apply GAF Roof Deck Protection over QuickStart® Peel & Stick Starter Roll overlapping at least 2" (51 mm).

**Note:** Requires minimum 4:12 slope.



**Fig. 4**

### WIND RESISTANCE

For maximum wind resistance along rakes, install QuickStart® Peel & Stick Starter Roll. Overlap eaves edge starter strip at least 3" (76 mm).



**Prepare la superficie** al eliminar todos los clavos, suciedad o polvo. Al mantener buenas prácticas de techado, aplique el rollo inicial despegable y adhesible QuickStart® de GAF cuando el sustrato esté seco y la temperatura del aire esté entre 45°F y 120°F (7°C y 49°C).

**Borde de goteo** debe estar ligeramente imprimado con la pintura base de asfalto ASTM D41 sobre la parte superior de la brida que está instalada en la cubierta para promover la adhesión apropiada. La pintura base debe estar seca antes de la instalación del rollo inicial despegable y adhesible QuickStart®.

**Posicione** el rollo inicial despegable y adhesible QuickStart® de GAF en paralelo al borde del techo, con la superficie de gránulo hacia arriba. Los puntos de sellado automático siempre deben estar más cerca del borde del techo.

**NOTA:** La hilada inicial debe sobresalir por los aleros y rastrillos a  $\frac{1}{4}$ " –  $\frac{3}{4}$ " (6 mm – 19 mm). Cuando el borde de goteo se extienda fuera del borde del alero y rastrillo, el rollo inicial se puede instalar nivelado con el borde de goteo.


**Instalación en aleros:** Quite la película protectora de la parte posterior del rollo y presione firmemente o ruede el rollo inicial despegable y adhesible QuickStart® a lo largo del borde del alero. El rollo inicial despegable y adhesible QuickStart® se puede aplicar directamente a la barrera contra goteras de GAF impermeable de despegar y pegar (Fig. 1); a un capa base de protección de la cubiertas de techo de GAF (Fig. 2); o a la cubierta (Fig. 3). Consulte los códigos locales para cualquier requisito sobre las capa base.

**NOTA:** Para todas las aplicaciones, las juntas a tope y cortes de la primera hilada de tejas deben compensarse a 4" (101.6 mm) o más de las juntas a tope del rollo inicial despegable y adhesible QuickStart®.

**Instalación en rastrillos:** Despues de colocar el capa base y el borde de goteo, posicione el rollo inicial despegable y adhesible QuickStart® de GAF de manera que se superponga sobre la hilada inicial del borde del alero a por lo menos 3" (76 mm). Remueva la película protectora de la parte posterior del rollo y presione firmemente o ruede a lo largo del borde del rastrillo (Fig. 4).


### Aplique las tejas con asfalto según lo indicado por el fabricante de las tejas en las instrucciones de aplicación por escrito.

**Importante: NO** utilice el rollo inicial despegable y adhesible QuickStart® de GAF en lugar de otro capa base impermeable auto-adherente, tales como las barreras contra goteras WeatherWatch® o StormGuard® de GAF. Estos productos son vitales (y pueden ser requeridos por el código) para la protección contra acumulación de hielo y lluvia con viento. Siempre consulte los requisitos del código local de construcción en su área.



**Fig. 1**

Cuando haya una barrera contra goteras, fije la barrera contra goteras de GAF sobre el borde de goteo protegido. Rollo Inicial despegable y adhesible QuickStart® aplicado sobre la barrera contra goteras de GAF.



**Fig. 2**

Cuando no haya una barrera contra goteras, fije la protección de la cubierta del Techo de GAF debajo del borde de goteo. Rollo inicial despegable y adhesible QuickStart® aplicado sobre borde de goteo protegido.

### Remoción de la película separadora

Para mejorar la liberación de la película en clima cálido: mientras permite que el rollo inicial despegable y adhesible QuickStart® se esparza, gire el rollo para que el lado de la película protectora en blanco quede hacia arriba y con el lado del gránulo hacia abajo sobre la cubierta (en clima frío, el lado del gránulo del producto debe quedar hacia arriba). Luego quite la película protectora.

### ADVERTENCIA DE SEGURIDAD


Muchas actividades de techado son riesgosas. Siempre cumpla con todos los requisitos de seguridad apropiados. No camine por el rollo inicial despegable y adhesible QuickStart® antes de que se adhiera al sustrato. Si es necesario caminar sobre el rollo inicial despegable y adhesible QuickStart® antes de que se adhiera completamente al sustrato, clávelo a 1" (25 mm) desde la parte superior, aproximadamente a 18" (457 mm) en el centro. Use únicamente clavos de techado de acero o aluminio galvanizados, de calibre 10–12, arponados, deformados o con espiga suave con cabezas de  $\frac{3}{8}$ " (10 mm) a  $\frac{7}{16}$ " (12 mm) de diámetro. Los sujetadores deben ser suficientemente largos como para penetrar al menos  $\frac{3}{4}$ " (19 mm) en las plataformas base de techos o apenas a través de las plataformas base de madera terciada. Los sujetadores deben ser clavados a nivel con la superficie del rollo inicial. Si lo fuerza puede dañar el rollo inicial. Los sujetadores sobresalientes interferirán con el sellado del rollo inicial, y pueden doblarse hacia atrás.

**ALMACENAMIENTO:** Los rollos iniciales despegables y adhesibles de GAF QuickStart® deben almacenarse en posición vertical, bajo cubierta, y en un área más fría a 100°F (38°C).

**ADVERTENCIA:** Este producto contiene sustancias químicas conocidas en el Estado de California como causantes de cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

**ADVERTENCIA:** Este producto contiene las siguientes sustancias peligrosas, las cuales pueden causar cáncer y/o daño pulmonar grave y permanente: asfalto oxidado y sílice. Use ropa protectora apropiada y siga las prácticas de trabajo recomendadas cuando use, manipule o deseche este producto. Para obtener más información, lea la Hoja de Datos de Seguridad para este producto.


**¿Preguntas?** Comuníquese con los Servicios Técnicos de GAF al 877-GAF-ROOF.



**Fig. 3**

**Alternativo...** Cuando no haya una barrera contra goteras, aplique el rollo inicial despegable y adhesible QuickStart® sobre el borde de goteo protegido. Luego aplique la protección de la cubiertas de techos de GAF sobre el rollo inicial despegable y adhesible QuickStart® al superponerlo a por lo menos 2" (51 mm).

**Nota:** Requiere una pendiente mínima de 4:12.



**Fig. 4**

**RESISTENCIA AL VIENTO**  
Para lograr la máxima resistencia al viento en los rastrillos, instale el rollo inicial despegable y adhesible QuickStart®. Traslape la hilada inicial del borde de alero a por lo menos 3" (76 mm).



# QuickStart<sup>MD</sup>

Rouleau de départ à peeler et coller

## INSTRUCTIONS

**Préparer** la surface enlevant les clous, la saleté, ou la poussière. En respectant les bonnes pratiques en matière de toiture, appliquer le rouleau de départ à peeler et coller GAF QuickStart<sup>MD</sup> quand le substrat est sec et que la température de l'air ambiant est entre 7°C et 49°C (45°F et 120°F).

**Larmier** doit être apprêté avec un apprêt asphaltique ASTM D41 au haut de la bride qui doit être installée sur le platelage pour fournir une adhésion adéquate. L'apprêt doit être sec avant l'installation du rouleau de départ à peeler et coller QuickStart<sup>MD</sup>.

**Positionner** le rouleau de départ à peeler et coller GAF QuickStart<sup>MD</sup> en parallèle avec le rebord du toit, avec la surface granuleuse faisant face vers le haut. Les points auto-scellant doivent toujours être du côté le plus proche du rebord du toit.

**REMARQUE :** Le rang de départ doit dépasser les avant-toits et inclinaisons de 6 mm à 19 mm (¼ à ¾ po). Là où le larmier dépasse le rebord de l'avant-toit ou de l'inclinaison, le rouleau de départ peut être installé à affleurement du larmier.


**Installation aux avant-toits :** Enlever la pellicule de l'endos du rouleau et presser fermement en place le rouleau de départ à peeler et coller QuickStart<sup>MD</sup> le long du rebord de l'avant-toit. Le rouleau de départ à peeler et coller QuickStart<sup>MD</sup> peut être appliqué directement sur du membrane d'étanchéité imperméable à peeler et coller GAF (Fig. 1); sur une membrane de protection de platelage de toit GAF (Fig. 2); ou sur le platelage (Fig. 3). Vous référer aux codes locaux pour toute exigence de membrane de protection.

**REMARQUE :** Pour toutes les applications, les joints d'extrémité et des découpes du premier rang des bardeaux doivent être décalés de 102 mm (4 po) ou plus des joints d'extrémité du rouleau de départ à peeler et coller QuickStart<sup>MD</sup>.

**Installation aux inclinaisons :** Une fois que la membrane de protection et le larmier sont en place, positionner le rouleau de départ à peeler et coller GAF QuickStart<sup>MD</sup> de sorte qu'il chevauche le rang de départ du rebord de l'avant-toit d'au moins 76 mm (3 po). Enlever la pellicule de l'endos du rouleau et le presser fermement en place le long du rebord de l'inclinaison (Fig. 4).


### Appliquer les bardeaux d'asphalte, tel qu'indiqué dans les instructions d'application du fabricant du bardeau.

**Important:** Ne PAS utiliser le rouleau de départ à peeler et coller GAF QuickStart<sup>MD</sup> à la place d'autres membranes auto-adhésives de protection, tel que les membrane d'étanchéité WeatherWatch<sup>MD</sup> ou StormGuard<sup>MD</sup> GAF. Ces produits sont critiques (et peuvent être exigés par le code) pour la protection contre les amoncellements de glace et la pluie entraînée par les vents. Référez-vous toujours au code local du bâtiment de votre région.



**Fig. 1**

Quand le pare-fuite est présent, fixer le pare-fuite GAF sur le larmier fixé. Rouleau de départ à peeler et coller QuickStart<sup>MD</sup> appliquée sur le Pare-Fuite GAF.



**Fig. 2**

Quand aucun pare-fuite est présent, fixer la protection de platelage de toit GAF sous le larmier. Rouleau de départ à peeler et coller QuickStart<sup>MD</sup> appliquée sur le larmier fixé.

### Enlèvement de la pellicule

Pour améliorer le retrait de la pellicule dans les climats chauds: tout en laissant relaxer le rouleau de départ à peeler et coller QuickStart<sup>MD</sup>, retourner le rouleau de sorte que la surface blanche de la pellicule fasse face vers le haut et que le côté granuleux fasse face au platelage (dans les climats froids, le côté granuleux du produit doit faire face vers les haut). Pour enlever la pellicule.

### AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ


Plusieurs activités de recouvrement de toitures comportent des dangers potentiels. Assurez-vous de toujours vous conformer aux exigences de sécurité appropriées. Ne pas marcher sur le rouleau de départ à peeler et coller QuickStart<sup>MD</sup> avant qu'il ait adhéré au substrat. S'il est nécessaire de marcher sur le rouleau de départ à peeler et coller QuickStart<sup>MD</sup> avant qu'il ait adhéré entièrement au substrat, closer à 25 mm (1 po) en bas du haut, environ à 457 mm (18 po) au centre. Utiliser uniquement des clous en acier galvanisé ou en aluminium, de calibre 10-12, à tige indentée, déformés ou des clous à toiture à tige lisse avec des têtes de 10 mm à 12 mm (⅜ po – 7/16 po) de diamètre. Les clous doivent être assez longs pour pénétrer d'au moins 19 mm (¾ po) dans le platelage du toit ou juste au travers du platelage du toit. Les fixations doivent être entraînées à effleurement avec la surface du rouleau de départ. Trop enfoncez les fixations peut endommager le rouleau de départ. Les fixations relevées vont interférer avec le scellement du rouleau de départ et peuvent ressortir.

**RANGEMENT :** Les rouleaux de départ à peeler et coller GAF QuickStart<sup>MD</sup> doivent être rangés sur le bout, dans un endroit protégé et à une température plus fraîche que 38°C (100°F).

**AVERTISSEMENT :** Ce produit contient des produits chimiques connus par l'État de la Californie pour causer le cancer, des anomalies congénitales ou d'autres problèmes de reproduction.

**AVERTISSEMENT :** Ce produit contient les substances dangereuses suivantes, lesquelles peuvent causer le cancer et/ou des dommages sérieux et permanents aux poumons: du bitume oxydé et de la silice. Porter des vêtements de protection personnelle appropriés et suivre les pratiques de travail appropriées lors de l'utilisation, de la manipulation ou de la disposition de ce produit. Pour plus d'information, lire la Fiche de Données de Sécurité pour ce produit.

**Questions?** Contacter les Services Techniques GAF au 877-GAF-ROOF.



**Fig. 3**

**Alternative...** Quand aucun pare-fuite est présent, appliquer le rouleau de départ à peeler et coller QuickStart<sup>MD</sup> sur le larmier fixé. Puis, appliquer la protection de platelage de toit GAF sur le rouleau de départ à peeler et coller QuickStart<sup>MD</sup> en chevauchant d'au moins 51 mm (2 po).

**Remarque:** Requiert une pente d'un minimum de 4:12.



**Fig. 4**

### RÉSISTANCE AUX VENTS

Pour une résistance maximale contre les vents le long des inclinaisons, installer le rouleau de départ à peeler et coller QuickStart<sup>MD</sup>. Chevaucher la bande de départ du rebord de l'inclinaison par au moins 76 mm (3 po).