

ARQUITECTURA



Cambridge™

IKO.COM



La solución confiable
para un techo hermoso.








BELLEZA que usted puede ver. CALIDAD que usted puede sentir.

AHORA QUE ES EL MOMENTO DE REEMPLAZAR SU TECHO, ¿POR QUÉ DAR ALGO POR SENTADO?

Nunca lo hacemos. Desde 1951, IKO ha estado protegiendo casas y familias americanas como la suya contra el clima.

Ya sea elegante y sofisticado o relajado y casual, o en algún lugar intermedio, las tejas arquitectónicas **Cambridge de IKO** vienen en una amplia gama de impresionantes mezclas de colores para expresar su personalidad, reflejar su gusto y potencialmente también aumentar el valor de reventa de su casa.

Su moderno diseño, laminado de dos piezas proporciona la profundidad, dimensión y textura de las tejas de madera genuinas para darles una apariencia de lujo sin la etiqueta del precio de lujo. Ahora dele riendas sueltas a su diseñador de exteriores y adorne su casa con un nuevo y emocionante aspecto, por menos de lo que usted podría esperar.



RENDIMIENTO en el que puede confiar.

- 1 ADHESIVO PARA LAMINADOS.** Cinco hileras de nuestro adhesivo resistente de grado de construcción se utilizan para laminar la cuña al diente.
- 2 RESISTENCIA INTEGRADA A LAS ALGAS.** Gránulos especiales resistentes al color, incrustados en la superficie de las tejas, ayudan a inhibir el crecimiento de algas color verde azulado que pueden causar manchas negras poco atractivas, rayas y decoloración.
- 3 FUERZA DEL NÚCLEO.** Nuestra alfombra de fibra de vidrio elástica está recubierta por arriba y por abajo con asfalto resistente a la intemperie, y luego revestida con gránulos de colores. Es de alta resistencia para una durabilidad y una integridad estructural excepcionales.
- 4 ADHESIÓN EXCEPCIONAL.** El sellador de IKO Fastlock™ en el borde inferior de la culebrilla se vuelve extra pegajoso cuando es activado por el calor del sol. Esto crea una fuerte adhesión que ayuda a asegurar la máxima protección contra el levantamiento por el viento, el volarse y la penetración de agua.

LA VENTAJA DE IKO

Garantía limitada ¹	Limitada de por vida
Iron Clad Protection ¹	10 años
Protección «Blindaje de hierro ¹ »	110 mph (177 km/h)
Actualización de la garantía limitada de viento fuerte ^{1,2}	130 mph (210 km/h)
Resistencia a las algas color verde azulado ¹	Sí

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO³


Largo	40 7/8 in (1038 mm)
Ancho	13 3/4 in (349 mm)
Exposición	5 7/8 in (149 mm)
Cobertura por paquete	33 1/3 ft ² (3,1 m ²)

(3 paquetes = 1 cuadrado entero = 100 cobertura de pies cuadrados)


ESTÁNDARES⁴

ASTM D3462, ASTM D3018, ASTM D3161 – Clase F,
ASTM D7158 – Clase H, ASTM E108/UL 790 – Clase A.


¹Para conocer los términos, las condiciones, las restricciones y los requisitos de aplicación completos, consulte la Garantía limitada en IKO.com. Las tejas se deben colocar de acuerdo con las instrucciones de aplicación y los requisitos del código de construcción local. ²Se requiere la instalación para vientos fuertes. ³Todos los valores que se muestran son aproximados. ⁴El producto se desarrolló con referencia a estos estándares.



HARVARD SLATE



EARTHTONE CEDAR



AGED REDWOOD



BEACHWOOD⁵



SUPER WHITE^{5,6}

¡IMPORTANTE! Para asegurar una completa satisfacción, sírvase ver varias tejas de tamaños completos y una instalación de techo real antes de la selección final del color como las muestras de tejas y fotografía mostradas en línea, en nuestros folletos y en nuestra aplicación puede no reflejar con precisión el color de la teja y no representan completamente toda la gama de mezclas de colores, ni el impacto de la luz solar.

⁵Garantía limitada del producto en los Estados Unidos. ⁶Cambridge Super White se encuentra en la lista de CRRC®.



PRO4

COMPONENTES DE TECHADO

Las tejas Cambridge de estilo arquitectural ofrecen los mejores resultados cuando se instalan con los accesorios recomendados e integrados para techos **PRO4** que se muestran a continuación.



Las tejas son la primera línea de defensa de su hogar, pero pueden proteger, desempeñarse y funcionar de manera óptima cuando las combina con **los accesorios de techado PRO4 de IKO.**

PROTECCIÓN DE CUBIERTA

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE SINTÉTICA

INICIALES PARA TECHOS

TEJAS DE RECUBRIMIENTO



1

StormShield® Es un producto bituminoso para tejados en rollo, asequible y modificado, que protege las áreas críticas de los techos que son más susceptibles a las fugas de agua causadas por los diques de hielo y la lluvia impulsada por el viento.



2

Stormtite® Es la opción económica de IKO para la membrana impermeabilizante sintética. Más resistente que los fieltros convencionales, Stormtite se instala fácilmente, incluso en climas fríos, debido a su peso ligero. Stormtite es la combinación perfecta de fuerza y flexibilidad.



3

Leading Edge Plus™ Su uso eficiente del material proporciona dos tiras desde cada teja, fácilmente separables a lo largo de una línea perforada de fábrica. El sellador de alta resistencia de IKO, activado térmicamente, se encuentra en cada tira, ayudando a asegurar la resistencia al viento en esa primera hilera crítica de tejas.



4

Hip and Ridge de IKO / Hip & Ridge 12™ de IKO / Hip & Ridge Plus™ de IKO

Estas tejas perforadas tradicionales de lima tesa y de cumbrera están disponibles en colores que se combinan con nuestras tejas laminadas más populares. La instalación es súper fácil simplemente doblando y clavando en su lugar.



Cambridge™

Para obtener más información acerca de las **tejas de estilo arquitectural Cambridge** o acerca de otros productos de IKO, consulte a un representante de ventas de IKO, a su contratista de techos profesional o comuníquese directamente con IKO.

Estados Unidos 1-888-IKO-ROOF (1-888-456-7663)

Visítenos en línea en: IKO.COM.

NOTA: La disponibilidad de los productos y los colores puede variar según la región. Se encuentran disponibles los listados de productos con aprobación en Miami Dade NOA, aprobación de productos FBC y Florida. Para obtener más detalles, comuníquese con IKO. La información presentada en esta publicación está sujeta a modificaciones sin previo aviso. No asumimos ninguna responsabilidad por los errores que pudieran aparecer en esta publicación.