



Crowne Slate^{MC}

IKO.COM



BARDEAUX DESIGNER IKO CROWNE SLATE



Avant même la première berceuse; avant le tricycle, les camps de vacances et la promotion au travail; bien avant de penser aux vacances d'été et à la cérémonie de remise des diplômes, vous vous êtes soucié du plus important : protéger votre famille en lui donnant un toit.



Tant de moments mémorables de votre vie se déroulent sous la PROTECTION INDÉFECTIBLE de votre toit.

Depuis 1951, IKO veille sur les familles nord-américaines comme la vôtre, protégeant vos proches, votre maison et tout ce qui vous est cher contre les intempéries. Nous vous offrons le luxe de ne pas avoir à vous inquiéter.

Maintenant qu'il est temps de refaire votre toiture, ne laissez rien au hasard. Le confort et la sécurité de votre famille sont toujours aussi importants. Il est donc essentiel de choisir des produits de toiture qui se démarquent non seulement par leur apparence, mais aussi par leur durabilité. IKO est une entreprise familiale depuis quatre générations. Notre longue expérience transparaît dans tous les produits que nous fabriquons. Le résultat? **Une beauté qui se voit. Une qualité tangible. Et une performance digne de confiance. Parce que chez IKO, la toiture atteint de nouveaux sommets.**





LA BEAUTÉ QUI SE VOIT

Votre demeure est votre château. Couronnez-le avec toute l'élégance de l'ardoise, sans les soucis.

Vous avez soigneusement pensé tout l'intérieur de votre maison : les finis haut de gamme, l'ameublement de qualité et la palette de couleurs parfaite. Quand vient le temps de concevoir l'extérieur de votre maison, offrez-vous le luxe des bardeaux stratifiés designer de IKO Crowne Slate.

Quand il s'agit de rehausser l'apparence de votre maison, rien n'égale le charme somptueux et recherché des tuiles d'ardoise. Les bardeaux IKO Crowne Slate reproduisent la texture et les subtiles variations de couleurs de la pierre naturelle, aussi bien que la netteté des contours des tuiles d'ardoise taillées à la main.

Leur généreux pureau de 10 po et leur épaisseur remarquable se combinent pour créer une apparence gracieuse en ultra-haute définition. En somme, vous obtenez l'élégance raffinée de l'ardoise véritable sans les tracas et les coûts qui y sont associés.

Vous n'arrivez pas à choisir la bonne couleur de bardeau? L'outil RoofViewer^{MD} de IKO est là pour vous. Notre outil interactif exclusif vous permet de sélectionner et d'agencer nos bardeaux en fonction du style de votre maison et de la couleur de son revêtement extérieur et autres détails architecturaux. Vous pouvez le faire en téléchargeant une photo de votre maison. Téléchargez l'outil sur IKO.COM, ou l'application gratuite sur Google Play ou iTunes. ⁵Voir les détails au dos de la brochure.





UNE QUALITÉ TANGIBLE

Au toucher, vous sentirez la qualité durable des bardeaux IKO Crowne Slate. Nous les fabriquons d'abord et avant tout pour durer, en contrecollant deux bardeaux l'un sur l'autre. Celui du dessous reçoit une couche d'asphalte oxydé alors que celui du dessus est saturé de notre asphalte modifié, unique à IKO. Le résultat? Un profil d'une épaisseur remarquable, qui contribue à donner à votre toit l'aspect épatant de la pierre naturelle.

Essayez de le plier et vous verrez comme il conserve sa flexibilité. C'est ce qui l'empêchera de se déformer ou de se casser, même par temps extrêmement froid. À sa surface, nous avons incrusté un granulats spécial résistant à la décoloration, qui le protège contre les dommages pouvant être causés par les rayons UV.

Nous donnons à la qualité une toute nouvelle dimension.

PROFONDÉMENT RÉSISTANTS.

La force de nos bardeaux repose avant tout sur leur matelas de fibre de verre résilient, dont les deux faces sont recouvertes d'une couche de bitume résistant aux intempéries. La surface du bardeau est ensuite recouverte de granules colorés.

NOUS AIMONS CRÉER DES LIENS FORTS.

Le bord inférieur de nos bardeaux est enduit de notre adhésif Fastlock^{MC} qui empêche la pluie poussée par le vent de pénétrer dessous. Sous l'effet de la chaleur du soleil, cet adhésif devient ultra-collant, ce qui assure une protection maximale contre le soulèvement et l'arrachement par le vent, et contre l'infiltration d'eau.

RÉSISTANCE AUX ALGUES.

Nous intégrons à la surface de nos bardeaux des granules résistants aux algues. Ces granules aux couleurs durables aident à empêcher la prolifération des algues bleues pouvant causer des taches noires, des traînées ou des zones décolorées sur la toiture.

COUCHE SUPPLÉMENTAIRE DE BITUME RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES.

Le bitume modifié développé par IKO confère aux bardeaux une flexibilité exceptionnelle leur permettant de résister aux ravages que peuvent causer les grands vents, la pluie battante, la neige, la glace et les températures extrêmes.

UNE PERFORMANCE DIGNE DE CONFIANCE



Par-dessus tout, les bardeaux IKO Crowne Slate offrent une brillante performance. Grâce à leur conception robuste, résistante et durable, ils restent bien à plat sur votre toit et vous protègent des grands vents, de la neige et de la pluie incessante. Vous pouvez compter sur leur performance, gage de la tranquillité d'esprit que mérite votre famille.

Traversez les tempêtes de la vie en toute confiance. Les bardeaux IKO Crowne Slate montent la garde.



L'AVANTAGE IKO

Garantie limitée ¹	À vie limitée
Protection ferme ¹	15 ans
Garantie limitée contre le vent ¹	177 km/h (110 mph)
Extension de la garantie limitée contre les grands vents ^{1,2}	210 km/h (130 mph)
Résistant aux algues bleues ¹	Oui

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT³

Longueur	1003 mm (39 1/2 po)
Largeur	336 mm (13 1/4 po)
Pureau	254 mm (10 po)
Superficie couverte par paquet	2,32 m ² (25 pi ²)

NORMES⁴

ASTM D3462, ASTM D3018, ASTM D3161 - Classe F, ASTM D7158 - Classe H, ASTM E108/UL 790 - Classe A, CSA A123.5

REMARQUE : Les produits répertoriés par « Miami Dade NOA » et « Florida Product Approval » sont offerts. Veuillez communiquer avec IKO pour plus de détails.

¹ Consulter les exigences complètes relatives aux conditions, restrictions et demandes de la garantie limitée sur IKO.com. Les bardeaux doivent être posés conformément aux instructions de pose et aux exigences du code du bâtiment local.

² Emploi obligatoire de l'Installation Grands Vents.

³ Toutes les données présentées ici sont approximatives.

⁴ Ces produits ont été mis au point pour se conformer à ces normes.



Nous avons remué ciel et terre pour vous offrir l'apparence incomparable de l'ardoise naturelle.

Nous vous mettons au défi de comparer une toiture en ardoise véritable (sur un édifice historique, par exemple) à une toiture de bardeaux IKO Crowne Slate.

Les nuances de couleur et la forme des « tuiles » sont à s'y méprendre.

IKO extrait, broie et colore ses propres granules de pierre.

Ces granules colorés sont ensuite savamment mélangés pour créer un effet impressionnant, sur tous les styles de maisons.



Deux mélanges de couleurs qui vous charmeront.


Chaque mélange de couleurs est une symphonie de teintes recréant les variations naturelles d'une ardoise de première qualité. Avec leur pureau grand format, ces bardeaux créeront sur votre toit un effet ardoisé percutant. De plus, leur prix abordable sera une douce musique à vos oreilles.



Couleur illustrée: Rocher majestueux



Couleur illustrée : Rocher majestueux





Couleur illustrée : Rocher majestueux

Dans notre palette,
l'ardoise naturelle révèle
ses vraies couleurs.

Bien que le gris, le noir et le brun nous
viennent spontanément à l'esprit lorsque
nous pensons à l'ardoise, mère Nature a aussi

empreint cette pierre de diverses nuances
de rouge, de vert et même de bleu cyan. Nous
nous sommes inspirés d'elle pour vous offrir
des mélanges de couleurs tout à fait uniques.

ROCHER MAJESTUEUX

Classique, élégant, charmant, raffiné et accueillant.

AGENCEMENT PARFAIT : Pierre, maçonnerie, bois, brique
et parement (en particulier blanc, beige ou gris).



ROCHER MAJESTUEUX

Avant de vous lancer, jetez-y un coup d'œil.

Il est important de choisir la couleur de votre toiture avec autant de soin que lorsque vous décidez de votre décoration intérieure. Comme un échantillon de peinture murale,

un échantillon d'un véritable bardeau vous aidera à faire votre choix. Vous pourrez l'observer et voir comment sa couleur varie selon les modulations de la lumière du jour.

GRANIT ROYAL

Authentique, terre à terre, étonnamment dramatique.

AGENCEMENT PARFAIT : Pierre, maçonnerie, bois, brique et parement (en particulier crème, beige, brun ou rouge).



GRANIT ROYAL


Couleur illustrée : Granit Royal



Préférez-vous une maison d'allure discrète ou flamboyante? Les bardeaux IKO Crowne Slate rehausseront l'apparence de votre demeure, quel que soit son style. Ils peuvent même en augmenter la valeur de revente. Que vous préférerez un toit impressionnant, d'allure dramatique ou discrètement assorti à son environnement naturel, vous avez trouvé ce que vous cherchez.

PRO4 ACCESSOIRES DE TOITURE INTÉGRÉS PRO4

Les bardeaux constituent la première ligne de défense. Cependant, la protection, la performance et l'apparence qu'ils offrent sont optimales lorsque vous les utilisez conjointement avec les accessoires de toiture intégrés PRO4 présentés ci-dessous.



PROTECTION DU PLATELAGE

SOUS-COUCHE SYNTHÉTIQUE

BANDES DE DÉPART

BARDEAUX DE FAÎTE

1. GoldSeam[™] de IKO Ruban d'étanchéité pour toiture

1a. Appliquer là où l'avant-toit et la bordure d'avant-toit se joignent.

1b. Appliquer sur les joints pour étanchéifier le platelage lorsque l'on pose la sous-couche synthétique.

ArmourGard[™] ou GoldShield[™] Protectors contre la glace et l'eau

1c. Appliquer sous les bardeaux pour empêcher l'infiltration d'eau attribuable aux digues de glace et à la pluie poussée par le vent.

2. RoofGard-Cool Grey[™]

Plus léger et plus facile à manipuler, donc plus rapide à installer. Ce matériau synthétique, non aéré offre une surface antidérapante de qualité supérieure. Facile à installer autour des événements, des lucarnes et autres structures de toit. Puisque gris au lieu de noir, ce matériau absorbe moins de chaleur radiante du soleil.

3. Leading Edge Plus[™] ou EdgeSeal[™]

Le long des rives et de l'avant-toit, appliquer les bardeaux de départ dotées de l'adhésif à résistance élevée IKO activé par la chaleur ou notre bande de départ en rouleau à double face, afin d'assurer la résistance au vent de cette zone critique que constitue le premier rang de bardeaux.

4. IKO UltraHP[™] / IKO UltraHP[™] IR[®]

Nos bardeaux de faite sont spécialement conçus pour offrir une alternative de haute qualité aux bardeaux que l'on taille sur place, afin de protéger cette zone importante. « HP » pour « Haut profil », signifie que ces bardeaux ont aussi été conçus pour ajouter de la dimension, de la profondeur et de la texture à votre ligne de toit et aux rives.

Pour plus d'information concernant les bardeaux de qualité supérieure Crowne Slate ou nos autres produits, veuillez communiquer avec un représentant IKO, un maître couvreur ou directement avec nous.

Canada 1-855-IKO-ROOF (1-855-456-7663)

États-Unis 1-888-IKO-ROOF (1-888-456-7663)

 Crowne Slate[™]

Consultez notre site Web: IKO.COM

L'information présentée ici peut changer sans préavis. IKO ne se tient aucunement responsable des erreurs qui auraient pu s'y glisser. ⁵Avant d'arrêter votre choix de couleur, assurez-vous d'examiner plusieurs échantillons pleine grandeur et de voir le produit déjà installé sur une maison. En effet, les échantillons et les photographies d'échantillons en ligne, dans nos brochures et sur notre application peuvent ne pas refléter avec exactitude la couleur du bardeau et ne représentent ni la vaste gamme de teintes ni la projection de la lumière du soleil. ⁶Les bardeaux de faite UltraHP IR de IKO affichent une cote de résistance aux chocs de classe 4, ayant fait l'objet d'essais en vertu de la norme UL 2218. Nous présentons cette cote aux propriétaires dans le seul but de les rendre admissibles à un rabais sur leur prime d'assurance habitation (dans certaines régions), s'ils utilisent ces produits en combinaison avec les bardeaux détenant également une cote de résistance aux chocs de classe 4. Cette cote ne doit aucunement être interprétée comme une garantie expresse ou tacite du fabricant, du fournisseur ou de l'installateur quant à la résistance aux chocs des bardeaux.

© Droits réservés 02/20 - MR5L012