



GoldShield™

PROTECTOR CONTRA EL AGUA Y EL HIELO
(IMPERMEABILIZANTE)



Nuestra óptima protección “invisible” contra las filtraciones del techo

GoldShield™

PROTECTOR CONTRA
EL AGUA Y EL HIELO
(IMPERMEABILIZANTE)



Protección donde lo necesita, cuando más lo necesita.

El recubrimiento tradicional se fabrica con un fieltro para construcción orgánico. Es un buen producto, pero ahora existe algo aún mejor para ayudarle a proteger las áreas críticas. GoldShield es una membrana excepcional, compuesta por un material de asfalto engomado. Su fórmula química especial la hace extremadamente flexible, lo que facilita su instalación y brinda un rendimiento superior, incluso en condiciones climáticas extremas. Cuenta con un soporte autoadherente protegido por medio de una lámina extraíble tratada con silicona, que se retira fácilmente durante la instalación. La superficie está revestida con una película con un tratamiento único que brinda una superficie antideslizante. Y lo mejor de todo es que posee propiedades extraordinarias de sellado y realmente forma un sello protector alrededor de cada clavo o sujetador para que no haya absolutamente ningún espacio por el que pueda filtrarse agua. Simplemente, es el mejor recubrimiento que hemos fabricado. Y llevamos más de 60 años en esta industria..

Características/beneficios

- ✓ Recubrimiento autoadherente para el techo que brinda una protección de lujo contra las filtraciones
- ✓ Protección superior que ayuda a prevenir las filtraciones en las áreas más críticas
- ✓ Flexibilidad avanzada para un rendimiento superior
- ✓ Superficie antideslizante para mayor seguridad durante la aplicación
- ✓ Autoadherente para lograr un sellado impermeable
- ✓ Autosellante alrededor de los clavos
- ✓ Cumple con los requisitos de la mayoría de los códigos de construcción nacionales
- ✓ Con una lámina extraíble tratada con silicona para facilitar la instalación



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Largo	66.7' (20.30 m)
Ancho	36" (914 mm)
Contenido del rollo	200 pies cuadrados (18.58 m ²)

Nota: Todos los valores que se muestran son aproximados.




Utilice el protector de lujo contra el agua y el hielo GoldShield en estas áreas críticas del techo.



Proteje contra la lluvia que trae el viento

Empujada por el viento, la lluvia se infiltra debajo de las tejas y esto permite que el agua penetre en la plataforma del techo desprotegida y cause daños en el interior. Los techos con poca inclinación (2:12 a 5:12) son incluso más susceptibles a este problema.



Ayuda a prevenir la acumulación de hielo

Cuando la nieve derretida baja por el techo hasta los aleros, que están más fríos, puede formarse una acumulación de hielo que hace que el agua retroceda hacia abajo de las tejas. Con el correr del tiempo, el agua penetra en la plataforma del techo desprotegida y se producen filtraciones que dañan el interior de la vivienda.



Sellado alrededor de los clavos

La capa de asfalto engomado del protector de lujo contra el agua y el hielo GoldShield de IKO funciona como sellador alrededor de los clavos para techo, resistiendo las filtraciones ocasionadas por el retroceso de agua detrás de acumulaciones de hielo o por la lluvia que trae el viento.



Superficie antideslizante

El protector de lujo contra el agua y el hielo GoldShield de IKO está revestido con una película con un tratamiento único que maximiza la tracción y la seguridad para aplicaciones en pendientes pronunciadas.

Instrucciones para la aplicación

Preparación de la superficie:

- ✔ La plataforma del techo debe estar limpia, lisa, seca y libre de protuberancias muy marcadas.
- ✔ Las superficies de metal y mampostería deben imprimarse.

Instalación:

Para obtener el mejor rendimiento del techo, deben respetarse las siguientes recomendaciones de instalación:

1. Corte la membrana en trozos con una longitud de entre 3 m y 4,5 m (10 ft y 15 ft) y enróllela. Corte con cuidado el papel extraíble en un ángulo de 45°. Pliegue hacia atrás el papel extraíble para exponer el adhesivo. Este extremo se utilizará para mantener el material en su lugar cuando comience con la instalación.
2. Desenrolle la siguiente pieza de material y asegúrese de que haya una superposición de 76 mm (3"). No retire el papel extraíble en este momento. Desenrolle entre 1 m y 2 m (3 ft y 6 ft) de membrana.
3. Corte cuidadosamente el papel extraíble en la parte superior del rollo. **NO CORTE LA MEMBRANA.**
4. Retire aproximadamente 150 mm (6") del papel extraíble para exponer el adhesivo. Retire el papel extraíble en la dirección opuesta a la que está aplicando la membrana.
5. Tire del papel extraíble en la dirección en la que está aplicando la membrana y ejerza presión sobre la membrana a medida que lo hace. La membrana se adherirá a la plataforma.
6. Cuando haya terminado de poner la membrana, regrese al principio del rollo y tire del papel extraíble en el extremo.

Siga las instrucciones impresas en el paquete para la instalación en otras áreas del techo.

- ✔ Si se necesitan dos hileras, la hilera superior debe superponerse con la cinta respunteada de la hilera inferior.
- ✔ Los solapes de los extremos deben tener al menos 150 mm (6"), estar enrollados para garantizar la adhesión y encontrarse al menos a 61 cm (24") de los de la hilera anterior.
- ✔ Aplique cada hilera con cuidado.
- ✔ Este producto se adapta mejor a áreas del techo con poca inclinación. Cubra toda el área con el protector de lujo contra el agua y el hielo GoldShield, solapado como se detalló anteriormente, y, a continuación, instale las tejas según las exposiciones normales. Caution: GoldShield Premium Ice & Water Protector is a vapor barrier. If it is used to cover the entire roof area, adequate and proper ventilation is necessary to avoid condensation beneath the roof deck.

PRO4

COMPONENTES DE TECHADO

Generalmente las téjas solas no son suficiente para proteger su hogar.

Las tejas son la primera línea de defensa de su hogar, pero pueden proteger, desempeñarse y funcionar de manera óptima cuando las combina con los accesorios de techado PRO4 de IKO.

1. **Protección del alero.** GoldShield™, protector contra el agua y el hielo.
2. **Recubrimiento.** Stormtite™ o RoofGard-Cool Grey™
3. **Hileras iniciales.** Leading Edge Plus™
4. **Tejas de cumbrera.** Series Hip and Ridge o IKO Ultra HP™



© Derechos Reservados 04/18
MR7L320

Para obtener más información acerca de nuestros productos, consulte a un representante de ventas de IKO, a su contratista de techos profesional o comuníquese directamente con nosotros al: Estados Unidos **1-888-IKO-ROOF** (1-888-456-7663), Canadá **1-855-IKO-ROOF** (1-855-456-7663). También puede visitar nuestro sitio web en www.iko.com/na/es.

Nota: La información presentada en esta publicación está sujeta a modificaciones sin previo aviso. No asumimos ninguna responsabilidad por los errores que pudieran aparecer en esta publicación.



Miembro de:

