



# Pisos

## Revestimientos

## Soluciones de recubrimientos de pisos provados en condiciones adversas

Las soluciones de recubrimientos de pisos NEOGARD® están disponibles en diversos colores, texturas y grosores. Estos sistemas pueden variar en grosor de 16 mils a 250 mils dependiendo de las condiciones y requisitos de operación del piso.

Los sistemas de recubrimiento de pisos NEOGARD® se pueden combinar con nuestras membranas impermeables para proporcionar superficies impermeables perfectas.

### Institucional y fabricación

La solución de recubrimiento de pisos para condiciones de leves a adversas, tráfico de liviano a pesado y con poco tiempo para el mantenimiento.

#### CG:

Para cargas pesadas, áreas de mucho tráfico e instalación de nueva superficie

- Sistema versátil de alto rendimiento
- Desde aplicaciones delgadas hasta morteros de alta resistencia
- 100% sólidos de resina epoxi
- Sistema de un solo producto
- Alta resistencia a químicos
- Alta resistencia a abrasión

#### WG:

Para líneas de montaje, almacenamiento y áreas de muelle

- Sistema de uso general
- Desde aplicaciones delgadas hasta morteros de alta resistencia
- 100% sólidos de resina epoxi
- Sistema de un producto
- Económico

#### Neothane:

Para entornos químicos

- Alta resistencia a químicos
- Sistema delgado de uretano
- Resistente a rayos UV
- Color estable
- Disponible en diversos colores



### Industrias de alimentos e investigación

Para laboratorios, centros de investigación de animales, procesamiento de alimentos, congeladores y entornos químicos.

#### KitchenGard:

Para aplicaciones de procesamiento de alimentos

- Mortero epoxi-novolac 100% sólidos
- Para operación en rangos de alta
- Antiderrapante
- Fácil de limpiar

#### Novolac:

Para aplicaciones de mortero delgado y de trabajo pesado

- Resistencia química superior
- 100% sólidos novolac
- Resiste choque térmico

#### Neocrete:

Para condiciones severas de procesamiento de alimentos

- Resina de poliuretano, base de cemento y mortero de dispersión acuosa
- Rápido reinicio de actividades




### Decorativo

Rendimiento decorativo bajo condiciones exigentes. Perfecto para salas de espera, escuelas, hospitales, hoteles, laboratorios y salas de exposición.

#### NeoQuartz:

- Decorativo
- Antiderrapante
- Escamas de cuarzo de colores
- Mortero 100% sólidos



#### NeoFlake:

- Hojuelas de PVC decorativas
- Sistema base de resina de epoxi 100% sólidos

### RTS Decorativo

Soluciones de pisos decorativos de rápido retorno al servicio. Perfecto para salas de espera, escuelas, hospitales, hoteles, laboratorios y salas de exposición.

#### NeoQuartz RTS:

- Dispersión y llana
- Antiderrapante
- Escamas de cuarzo de colores
- Tecnología poliaspártica



#### NeoFlake RTS:

- Hojuelas de PVC decorativas
- Tecnología CRU y/o poliaspártica

### Aviation

Para pisos de hangares, talleres de reparación de aviación, talleres automotrices de alta gama.

#### SkyGard:

- Resistente a los químicos para pisos de hangares, incluyendo Skydrol
- UV estable
- Alta retención de color
- Alta reflectividad
- Soporta cargas pesadas





NEOGARD®, una División de Hempel (USA), Inc., es una organización de investigación y fabricación completamente integrada en Dallas, Texas. Los productos NEOGARD® han sido solicitados y utilizados en prestigiosos proyectos en todo el mundo por destacados arquitectos, ingenieros y consultores durante más de 50 años. Nuestra línea de sistemas de recubrimiento protege las inmediaciones de edificios a través de recubrimientos en áreas de tránsito vehicular y peatonal, recubrimientos para la protección azoteas, recubrimientos impecables para pisos y recubrimientos de paredes elastoméricos.

Oficinas centrales de NEOGARD  
2728 Empire Central, Dallas, TX 75235  
Tel: +1 (214) 353-1600  
Fax: 214-353-1766

[www.neogard.com](http://www.neogard.com)

NEOGARD®, una División de Hempel (USA), Inc.

US\_V1\_MAR\_18