



# Vehicular

## Revestimiento de Pisos

# Protección impecable para superficies de tránsito vehicular

Mantenga la integridad estructural y el aspecto de sus inversiones con recubrimientos de las áreas de tránsito y prolongue la vida útil de su estructura a la vez que reduce los costos a lo largo del tiempo con un mantenimiento adecuado.

Los sistemas NEOGARD® de recubrimiento de las áreas de tránsito vehicular aplicados en la superficie proporcionan protección contra la intrusión de cloruros e impermeabilización para estructuras de concreto, lo que los hace ideales para plataformas de estacionamientos, estadios y aplicaciones peatonales de alto tránsito; donde el clima puede afectar la integridad de su estructura.

La línea NEOGARD® de sistemas Auto-Gard® aplicados a la superficie ofrece una solución para una variedad de necesidades de aplicación.

Diseñado para proteger las estructuras de estacionamiento de concreto reforzado, Auto-Gard® proporciona una membrana impecable, duradera y resistente al derrapamiento, que evita la entrada de humedad y la intrusión de cloruro que conducen a un deterioro prematuro.



## Creditos LEED

LEED promueve un enfoque para el edificio completo en cuanto a la sustentabilidad reconociendo el desempeño en siete áreas clave de la salud humana y ambiental:

CCréditos disponibles para sistemas Auto-Gard®:



- Efecto isla de calor – (SSc7.1)
- Materiales regionales (MRc5)
- Contenido reciclado (MRc4)
- Materiales de baja emisión: pinturas y recubrimientos (IEQc4.2)

## Propiedades y beneficios de rendimiento

### Impecable y se adhiere completamente

- Superficie monolítica
- Protege el concreto de la intrusión de humedad y cloruro

### Aplicado a la superficie

- Fácil identificación de problemas de mantenimiento para reparación de daños

### Impermeable

- Proporciona una barrera contra la humedad
- Protección contra goteras
- Reduce el costo del ciclo de vida de la estructura

### Elastomérico

- Se adapta a la expansión y contracción térmica
- Rellena grietas
- Protección contra goteras

### Sustentable

- Los sistemas pueden renovarse en lugar de reemplazarse
- Reduce el costo del ciclo de vida de la estructura

### Compuesto integrado

- Superficie antiderrapante

### Amigable con el medio ambiente

- Poco olor
- Curado rápido

### Estéticamente agradable

- Disponible en diversos colores
- Múltiples texturas y acabados atractivos disponibles



## Auto-Gard

Sistema de recubrimiento para áreas de tránsito vehicular. Disponible en varios colores estándar. Típicamente usado en plataformas de estacionamientos.

## Auto-Gard FC

Versión de poco olor y curado rápido de Auto-Gard. Permite la instalación rápida de un sistema de recubrimiento completo y cumple con las regulaciones más estrictas de COV. Ideal para trabajar en o cerca de edificios ocupados donde el olor pudiera ser un problema.



## Auto-Gard E

Una versión híbrida de epoxi/uretano de Auto-Gard ideal para aplicaciones de alto volumen y tráfico pesado.

## Auto-Gard F

Sistema de recubrimiento que utiliza compuesto de pedernal grueso necesario para aplicaciones de alta tracción. Ideal para rampas de vehículos empinadas y rampas en espiral.



## Auto-Gard T

Sistema vehicular que tiene un compuesto premezclado para un retorno más rápido a las actividades del proyecto. Ideal para aplicaciones que requieren durabilidad y retención del compuesto.

## Auto-Gard FC T

Sistema vehicular que tiene un compuesto premezclado para un retorno más rápido a las actividades del proyecto. Ideal para aplicaciones que requieren durabilidad y retención del compuesto.





NEOGARD®, una División de Hempel (USA), Inc., es una organización de investigación y fabricación completamente integrada en Dallas, Texas. Los productos NEOGARD® han sido solicitados y utilizados en prestigiosos proyectos en todo el mundo por destacados arquitectos, ingenieros y consultores durante más de 50 años. Nuestra línea de sistemas de recubrimiento protege las inmediaciones de edificios a través de recubrimientos en áreas de tránsito vehicular y peatonal, recubrimientos para la protección azoteas, recubrimientos impecables para pisos y recubrimientos de paredes elastoméricos.

Oficinas centrales de NEOGARD  
2728 Empire Central, Dallas, TX 75235  
Tel: +1 (214) 353-1600  
Fax: 214-353-1766

[www.neogard.com](http://www.neogard.com)

NEOGARD®, una División de Hempel (USA), Inc.

US\_V1\_MAR\_18