

**Section 1. Identification de la substance/préparation et de la société/entreprise****1.1 Identification du produit**

Formulaire produit	Mélange
Nom commercial	DECO-STRIP
Code produit	DS

**1.2 Les usages identifiés de la substance ou du mélange et utilise conseillé contre**

Utilisation	Industrielle. Pour usage professionnel seulement.
-------------	---

**1.2.2 utilise conseillé contre**

Aucune information supplémentaire disponible

**1.3 Détails du fournisseur de la fiche de données de sécurité****Fabricant**

NOX-CRETE, INC.  
1444 SOUTH 20th Street  
Omaha, NE 68108  
Tél : 402-341-2080  
Télécopieur : 402-341-9752  
E-Mail : [corporate@nox-crete.com](mailto:corporate@nox-crete.com)  
Site Web : [www.nox-crete.com](http://www.nox-crete.com)

**1.4 Numéro de téléphone d'appel d'urgence**

Numéro d'urgence	Chemtrec (800) 424-9300 Chemtrec en dehors des ÉTATS-UNIS 703-527-3887
------------------	---

**Section 2. Identification des dangers****2.1 Classification de la substance ou du mélange**

Flam Liq. 3	H226
Peau Irrit. 2	H315
Skin Sens. 1	H317
Eye Irrit. 2	H319
STOT SE 3 resp. Irrit.	H335
Repr. 1B	H360

Texte complet des phrases H voir section 16

**Physiochimiques néfastes, à la santé humaine et les effets sur l'environnement**

Aucune information supplémentaire disponible

**2.2 Éléments de l'étiquette**

Pictogrammes de danger



mot de signal

Danger

Les déclarations de danger

H226 - Liquide et vapeurs inflammables

Flam Liq. 3

H315 - Provoque une irritation de la peau  
H317 - Peut provoquer une réaction allergique de la peau  
H319 - Provoque une irritation des yeux  
H335 - Peut irriter les voies respiratoires  
H360 - Peut nuire à la fertilité ou l'enfant à naître  
H373 - Peut causer des dommages aux oreilles et du système nerveux central par une exposition prolongée ou répétée

**Les énoncés de précaution****Prévention:**

P202- Ne pas manipuler jusqu'à ce que toutes les mesures de sécurité ont été lues et comprises  
P210 - Tenir à l'écart de la chaleur / des étincelles / des flammes nues / des surfaces chaudes-Non fumeur  
P233- Conserver le récipient bien fermé  
P240 - Rez / liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception  
P241 - Utiliser du matériel / ventilation / lumière / équipement électrique  
P242 - Utiliser des outils anti-étincelles  
P243 - Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques  
P261 - Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols  
P264 - Se laver exposée Espace soigneusement après manipulation.  
P271 - Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.  
P280 - Porter des gants de protection / des vêtements de protection des yeux / protection / du visage

**Réponse**

P303 + P361 + P353 - EN CAS DE LA PEAU (ou les cheveux): Enlever / Enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau avec de l'eau / douche  
P304 + P340 - EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'air frais et la maintenir au repos dans une position confortable pour respirer.  
P305 + P351 + P338 -IF DANS LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si présents et facile à faire - continuer à rincer  
P312 - Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin / médecin en cas de malaise.  
P333 + P313 - En cas d'irritation ou d'éruption cutanée - Consulter un médecin / attention  
P337 + P313 - Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin /  
P362 - Enlever les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser.

**Stockage:**

P405 + P403 + P235 - Garder sous clef dans un endroit bien ventilé. Garder son calme.

**Élimination:**

P501 - Éliminer le contenu / récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale

Texte intégral des H et P phrases: voir section 16

**Section 3. Composition / informations sur les composants****3.1 Substances**

Non applicable

**3.2 Mélange**

Name	Product identifiier	%
N-Methylpyrrolidone	872-50-4	< 20.0
Mélange de solvants propriétaire	Secret De Commerce.	Secret De Commerce.
Surfactant	Secret De Commerce.	Secret De Commerce.

Conformément à 29CFR 1910.1200 (i), la concentration spécifique (et / ou) de l'identité chimique peut être refusée en tant que secret commercial, tandis que toutes les propriétés et les effets sur la santé et la sécurité sont inclus dans la FDS. Le reste des autres ingrédients n'est pas dangereux ou a une concentration inférieure à 1% (ou 0,1% pour les cancérigènes, les toxines reproductives ou les sensibilisants respiratoires).

**Section 4. Mesures de premiers secours****4.1 Description des mesures de premiers secours****Les premières mesures d'aide général**

Obtenir un avis médical/attention si vous ne vous sentez pas bien. Ne jamais donner quoi que ce soit par La bouche à une personne inconsciente.

**Les premières mesures d'aide après inhalation**

Si les expériences individuelles des nausées, des étourdissements, a de la difficulté à respiration rechercher un professionnel de la santé immédiatement. Dans tous les cas de doute, ou si les symptômes persistent, consultez un médecin. Déposer à l'air frais et la garder au repos dans une position confortable pour respirer. Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin/médecin.

**Les premières mesures d'aide après un contact avec la peau**

Si l'irritation persiste, consulter un médecin. Déposer ou retirer Immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau avec de l'eau ou sous la douche. Laver immédiatement avec du savon et de l'eau en abondance.

**Première mesure d'aide après un contact avec les yeux**

Lorsque les lentilles de contact sont usées, les retirer si possible. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau pendant 10 à 15 minutes tout en maintenant les paupières ouvertes. Obtenir des soins médicaux immédiatement.

**Les premières mesures d'aide après l'ingestion**

Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Obtenir des soins médicaux Immédiatement.

**4.2 Plus important les symptômes et effets, aigu et retardé****Symptômes/blessures après inhalation**

Peut provoquer une irritation des voies respiratoires. Une surexposition aux vapeurs peut entraîner des maux de tête, des nausées, de la somnolence ou des étourdissements.

**Symptômes/blessures après un contact avec la peau**

Peut causer une irritation de la peau ou sensation de brûlure

**Symptômes/blessures après un contact avec les yeux**

Peut causer une irritation des yeux ou des blessures

**Symptômes/blessures après ingestion**

Peut provoquer une irritation des muqueuses de la bouche, de la gorge, de l'oesophage et de l'estomac.

**4.3 Indication d'une attention médicale immédiate et le traitement spécial requis**

Aucune information supplémentaire disponible

**Section 5. Lutte incendie mesures****5.1 Moyens d'extinction****Moyen d'extinction approprié**

Produit chimique sec, mousse, dioxyde de carbone

**IMPROPRES moyens d'extinction**

Ne pas utiliser de jet d'eau lourde

**5.2 Dangers spéciaux découlant de la substance ou du mélange****Réactivité**

Produits de décomposition thermique peut entraîner un risque pour la santé.

**5.3 Conseils pour les pompiers****Lutte incendie instructions**

Utiliser un jet d'eau ou de brouillard pour refroidir les contenants exposés.

**Équipement de protection pour les pompiers**

Les pompiers doivent porter un appareil respiratoire autonome (SCBA) et Équipement de protection complet lorsque les combats tout incendie chimique.

**Autres informations**

Le chauffage ou la combustion nocifs gaz/vapeurs peuvent être libérés. Ce produit peut causer la parole à devenir glissant.

**Section 6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle****6.1 Précautions personnelles, les équipements de protection et les procédures d'urgence****Mesures générales**

Endiguer ou confisquer le produit déversé. Prendre les précautions nécessaires pour assurer votre propre santé et de la sécurité avant de tenter le contrôle des déversements ou de nettoyage

**6.11 Équipement de protection individuelle**

Équiper l'équipage nettoyage muni de l'équipement de protection approprié.

**6.2 Précautions pour l'environnement**

Empêcher l'entrée aux égouts et eaux publiques. Prévenir les autorités si le liquide pénètre dans les égouts ou eaux publiques.

**6.3 Matériaux et méthodes de confinement et de nettoyage****Méthodes de nettoyage**

Imprégnez-vous de déversements avec des solides inertes, tels que l'argile ou la terre de diatomées. Recueillir dans des récipients étanches à la vapeur et les éliminer correctement.

**Section 7. Manipulation et stockage****7.1 Précautions de manipulation****Mesures de protection**

Se laver les mains et autres zones exposées avec de l'eau et du savon avant de manger, de boire ou de fumer et de quitter son lieu de travail. Assurer une bonne ventilation dans les zones de travail à prévenir la formation de vapeurs. Lorsque vous n'utilisez pas tenir les récipients hermétiquement fermés. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.

**Mesures d'hygiène****7.2 Conditions de stockage dans des conditions de sécurité, y compris les éventuelles incompatibilités****Conditions de stockage**

Stocker conformément à la réglementation locale. Conserver dans l'emballage d'origine dans un endroit frais et bien ventilé. Garder les récipients hermétiquement fermés jusqu'à utilisation.

**Matières incompatibles****Température de stockage**Les acides forts, des bases et des agents oxydants  
Conserver dans l'emballage d'origine dans un endroit frais et bien ventilé**Section 8. Contrôles de l'exposition/protection personnelle****8.1 Paramètres de contrôle****Limites d'exposition professionnelle**

nom des ingrédients

Limites d'exposition professionnelle ACGIH TLV (United States)

N-Methylpyrrolidone	Non-établi
Mélange de solvants propriétaire	TWA: 30 ppm 8 hours
Surfactant	TWA: 10 ppm 8 hours

**8.2 Contrôles de l'exposition****Les contrôles d'ingénierie**

Utiliser avec une ventilation suffisante pour tenir le produit les concentrations en vapeurs Spécifié ci-dessous TLV

**Protection des yeux et du visage**

Des lunettes de protection contre les produits chimiques et / ou des écrans faciaux sont recommandés pour éviter tout contact oculaire, irritation ou blessure.

**Protection de la peau**

Porter des gants et des vêtements de protection adaptés et bottes comme requis pour prévenir tout contact avec la peau. Laver la peau exposée fréquemment avec de l'eau et du savon. Vêtements souillés devraient être lavés avant de les réutiliser.

**Protection respiratoire**

Une ventilation générale est normalement suffisante. Éviter de respirer la brouillard du produit ou des vapeurs. L'utilisation d'un appareil respiratoire approprié est recommandés lorsque les concentrations dans l'air dépassent la valeur TLV.

**Section 9. Propriétés physiques et chimiques****9.1 Informations de base sur les propriétés physiques et chimiques**

Apparence	Liquide transparent
Odeur	orange parfum
Seuil de perception de l'odeur	Pas de données disponibles
PH	Pas de données disponibles
Point de fusion	Pas de données disponibles
Point de congélation	Pas de données disponibles
Point d'ébullition	> 150 C (> 300 F)
Point d'éclair	55 C 130 F PMCC
Relative taux d'évaporation (acétate de butyle= 1)	Pas de données disponibles
Norme d'inflammabilité (solide, gaz)	Liquide et vapeur combustible
Inférieur/supérieur limites explosives	Pas de données disponibles
Pression de vapeur	Pas de données disponibles
Densité de vapeur	Pas de données disponibles
Densité relative (masse spécifique )	1,01 Kg par litre 8.4 lb par gallon
Solubilité	Eau: Soluble
Coefficient de partage n-octanol/eau	Pas de données disponibles
Température d'auto-ignition	Pas de données disponibles
Viscosité	Pas de données disponibles
Teneur en COV	Pas de données disponibles

**Section 10. Stabilité et réactivité****10.1 Réactivité**

Aucune information supplémentaire disponible

**10.2 La stabilité chimique**

Stable dans des conditions normales

**10.3 Possibilité de réactions dangereuses**

Polymérisation dangereuse ne se produira pas.

**10.4 Conditions à éviter**

Les températures extrêmes hautes ou basses.

**10.5 Matières incompatibles**

Les acides forts, alcalis et agents oxydants

**10.6 Produits de décomposition dangereux** monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, divers dérivés d'hydrocarbures. Gaz de chlore et le fluor contenant peuvent être produites.

## Section 11. Informations toxicologiques

### 11.1 Informations concernant les effets toxicologiques

<b>Toxicité aiguë</b>	Aucun effet indésirable prévisible dans l'usage prévu.
<b>Irritation/Corrosion cutanée</b>	Peut causer une irritation de la peau
<b>Yeux</b>	Mai causes une irritation des yeux et des dommages.
<b>La respiration et de sensibilisation de la peau</b>	Peut irriter les voies respiratoires
<b>Mutagenèse des cellules germinales</b>	Pas de données disponibles
<b>Carcinogénicité</b>	Aucun composant de ce produit présent à des concentrations supérieures à 0,1% n'a été identifié comme cancérigène par le Programme US National Toxicology, aux États-Unis et de la sécurité au travail Loi sur la santé, ou de l'Agence internationale pour la recherche sur le cancer (CIRC)
<b>Toxicité pour la reproduction</b>	Pas de données disponibles
<b>Certains organes cibles toxicité</b>	
<b>Exposition unique</b>	Pas de données disponibles
<b>Exposition répétée</b>	Pas de données disponibles
<b>Danger d'aspiration</b>	Pas de données disponibles

## Section 12. Informations écologiques

<b>12.1 Écotoxicité</b>	Pas de données disponibles
<b>12.2 Persistance et dégradabilité</b>	Facilement biodégradable lorsqu'il est testé en conformité avec les protocoles de test OCDE 301 / EPA OPPTS 835.3110.
<b>12.3 Potentiel de bioaccumulation</b>	Pas de données disponibles
<b>12.4 La mobilité dans le sol</b>	Pas de données disponibles
<b>12.5 Autres effets néfastes</b>	Éviter le rejet dans l'environnement

## SECTION 13. Considérations relatives à l'élimination

**13.1 Traitement des Déchets méthodes** L'utilisateur de ce matériau a la responsabilité de disposer des éléments non utilisés, des résidus et des conteneurs en conformité avec toutes les locaux, de l'état ainsi que les lois et règlements fédéraux concernant le traitement, de stockage et d'élimination de déchets dangereux et déchets non dangereux.

## SECTION 14. Information sur les transports

Conformément à US DOT Non réglementé 119 gallons U

Conformément aux dispositions de l'ADR/RID/ADNR/IMDG / OACI/IATA

**14.1 Numéro ONU** UN2319

<b>14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU</b>	Terpene Hydrocarbons,n.o.s.
<b>14.3 Classe de Transport (es)</b>	3
<b>14.4 Groupe d'emballage</b>	III
<b>14.5 Risques environnementaux</b>	Aucune information supplémentaire disponible
<b>14.6 Précautions particulières pour l'utilisateur</b>	
<b>14.7 Transport en vrac selon L'annexe II de MARPOL 73/78 et le Code IBC</b>	Aucune information supplémentaire disponible
<b>14.8 Transport en vrac selon CFR 49 173,15</b>	Non applicable

## SECTION 15. Informations réglementaires

### 15.1 La sécurité, la santé et l'environnement réglementation/législation spécifique pour la substance ou le mélange

#### 15.1.2 Règlements USA

##### Section 313

Contient les ingrédients suivants au niveau ou au-dessus des exigences de niveau de reporting de l'article 313. Cette information doit être incluse dans toutes les FDS copiés ou distribués pour ce matériau.

#### CHIMIQUES

N-Methylpyrrolidone

CAS #  
872-50-4

MAX POIDS %  
20.0

#### La TSCA

Tous les ingrédients sont répertoriés ou exemptés

#### PROPOSITION 65



AVERTISSEMENT: Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le méthanol qui est connu dans l'État de Californie pour provoquer des malformations congénitales ou d'autres problèmes de reproduction. Pour plus d'informations, rendez-vous sur [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)."

#### 15.1.3 Le Canada Règlements

Cette SDS a été préparée conformément aux critères de risque du Règlement sur les produits dangereux (HPR) (SIMDUT 2015) et la fiche signalétique contient tous les renseignements exigés par l'HPR..

#### DSL

#### 15.2 Sécurité chimique évaluation

Tous les ingrédients sont répertoriés ou exemptés  
Un produit chimique Évaluation de sécurité n'a pas été effectuée.

## Section 16. Autres informations

Date d'émission	7-20-2020
Version	2.3
Numéro	744-F
Date de publication de la version précédente	10-15-2018
Préparateur	Nox-Crete Manufacturing Inc.

### Documentation de référence

Les informations et recommandations contenues dans ce document sont, au meilleur des connaissances de Nox-Crete, Inc. exactes et fiables à la date de publication. Vous pouvez contacter Nox-Crete, Inc. pour vous assurer que ce document est le plus récent disponible auprès de Nox-Crete, Inc. Les informations et les recommandations sont offertes à l'acheteur / à l'utilisateur pour examen et examen. Il est de la responsabilité de l'acheteur / utilisateur de s'assurer que le produit est adapté à l'utilisation prévue. Des avertissements appropriés et des procédures de manipulation sûres doivent être fournis à tous les manipulateurs et utilisateurs. Les conditions d'utilisation du produit n'étant pas sous le contrôle du

fabricant, il incombe à l'acheteur / utilisateur de déterminer les conditions nécessaires à une utilisation sûre de ce produit. Étant donné que les informations fournies ici peuvent avoir été obtenues en partie de laboratoires indépendants ou d'autres sources non sous notre supervision directe, aucune représentation n'est faite que les informations sont exactes, fiables, complètes ou représentatives et que l'acheteur / utilisateur ne peut s'en prévaloir qu'à ses risques. Nous n'avons fait aucun effort pour censurer ou dissimuler des aspects délétères de ce produit. De plus, comme nous ne pouvons pas anticiper ou contrôler les nombreuses conditions dans lesquelles ces informations ou nos produits peuvent être utilisés, nous ne garantissons pas que les mesures de sécurité et / ou de santé que nous avons suggérées conviendront à toutes les personnes et / ou situations manipulation ou utilisation. De même, nous n'offrons aucune garantie ou garantie de quelque sorte que l'utilisation ou l'élimination de ce produit soit conforme à toutes les lois fédérales, étatiques ou locales. Il incombe à chaque acheteur / utilisateur du produit mentionné aux présentes de déterminer et de respecter les exigences de toutes les lois applicables. Si l'acheteur / utilisateur remballage ce produit, il est de la responsabilité de l'acheteur / de l'utilisateur de s'assurer que la santé, la sécurité et les autres informations nécessaires sont incluses avec et / ou sur le conteneur. Nox-Crete, Inc. exhorte chaque client ou destinataire de cette fiche de sécurité à l'étudier attentivement et à consulter l'expertise appropriée, nécessaire ou appropriée, pour connaître et comprendre les données contenues dans cette fiche de données de sécurité et les dangers associés à ce produit. La modification de ce document est strictement interdite. Sauf dans la mesure requise par la loi, la republication ou la retransmission de ce document, en totalité ou en partie, est interdite.

**Texte intégral des H et P phrases**

Flam Liq. 3	H226
Peau Irrit. 2	H315
Skin Sens. 1	H317
Eye Irrit. 2	H319
STOT SE 3 resp. Irrit.	H335
Repr. 1B	H360

H226 - Liquide et vapeurs inflammables Flam Liq. 3  
H315 - Provoque une irritation de la peau  
H317 - Peut provoquer une réaction allergique de la peau  
H319 - Provoque une irritation des yeux  
H335 - Peut irriter les voies respiratoires  
H360 - Peut nuire à la fertilité ou l'enfant à naître  
H373 - Peut causer des dommages aux oreilles et du système nerveux central par une exposition prolongée ou répétée

P202- Ne pas manipuler jusqu'à ce que toutes les mesures de sécurité ont été lues et comprises  
P210 - Tenir à l'écart de la chaleur / des étincelles / des flammes nues / des surfaces chaudes-Non fumeur  
P233- Conserver le récipient bien fermé  
P240 - Rez / liaison equipotentielle du récipient et du matériel de réception  
P241 - Utiliser du matériel / ventilation / lumière / équipement électrique  
P242 - Utiliser des outils anti-étincelles  
P243 - Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques  
P261 - Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols  
P264 - Se laver exposée Espace soigneusement après manipulation.  
P271 - Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.  
P280 - Porter des gants de protection / des vêtements de protection des yeux / protection / du visage  
P303 + P361 + P353 - EN CAS DE LA PEAU (ou les cheveux): Enlever / Enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau avec de l'eau / douche  
P304 + P340 - EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'air frais et la maintenir au repos dans une position confortable pour respirer.  
P305 + P351 + P338 -IF DANS LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si présents et facile à faire - continuer à rincer  
P312 - Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin / médecin en cas de malaise.  
P333 + P313 - En cas d'irritation ou d'éruption cutanée - Consulter un médecin / attention  
P337 + P313 - Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin /

According to Regulation 29 CFR 1910.1200, Regulation (EC) No. 1272/2008 (CLP)(GHS), *Hazardous Products Regulation* (HPR) (WHMIS 2015)

---

P362 - Enlever les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser.

P405 + P403 + P235 - Garder sous clef dans un endroit bien ventilé. Garder son calme.

P501 - Éliminer le contenu / récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale