

# SAFETY DATA SHEET



**PROSOCO**  
Version 2

Date d'émission 13-nov.-2014

Date de révision 01-juil.-2022

## 1. Identification de la substance/de la préparation et de la société/l'entreprise

### Identificateur de produit

**Nom du produit** Sure Klean® Weather Seal Blok-Guard® & Graffiti Control VOC 15

### Autres moyens d'identification

**Code du produit** 40393  
**N° ID/ONU** UN1866

### Utilisation recommandée pour le produit chimique et restrictions en matière d'utilisation

**Utilisation recommandée** Réservé aux utilisateurs professionnels.  
**Utilisations contre-indiquées** Aucun renseignement disponible

### Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

#### Manufacturer Address

PROSOCO, Inc.  
3741 Greenway Circle  
Lawrence, Kansas 66046

#### Numéros de téléphone d'urgence

**8:00 AM – 5:00 PM CST Monday-Friday** 785-865-4200  
**NON-BUSINESS HOURS (INFOTRAC)** 800-535-5053

## 2. Identification des dangers

### Classification

|  |             |
|--|-------------|
| corrosion cutanée/irritation cutanée                                 | Catégorie 2 |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire                         | Catégorie 2 |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) | Catégorie 3 |
| Liquides inflammables  | Catégorie 3 |

### Éléments d'étiquetage

#### VUE D'ENSEMBLE DES PROCÉDURES D'URGENCE

#### Avertissement

#### Mentions de danger

CAUSE UNE IRRITATION DE LA PEAU  
Provoque une sévère irritation des yeux  
Peut irriter les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou des vertiges  
Liquide et vapeurs inflammables



**Aspect** transparent

**État physique** liquide

**Odeur** Pétrole

#### Conseils de prudence - Prévention

Laver soigneusement le visage, les mains et toute surface de peau exposée après manipulation  
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage  
Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols  
Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé  
Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaude. - Ne pas fumer  
Maintenir le récipient fermé de manière étanche  
Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception  
Utiliser du matériel électrique / de ventilation / d'éclairage / .? / antidéflagrant  
Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles  
Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques  
Tenir au frais

#### Conseils de prudence - Réponse

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer  
Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin  
En cas d'irritation cutanée : consulter un médecin  
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer à l'eau/se doucher  
Laver les vêtements contaminés avant réutilisation  
EN CAS D'INHALATION : transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer  
Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise  
En cas d'incendie : Utiliser du CO<sub>2</sub>, une poudre d'extinction ou une mousse pour l'extinction

#### Conseils de prudence - Entreposage

Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche  
Garder sous clef

#### Conseils de prudence - Élimination

Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets approuvée

#### HNOC (danger non classé autrement)

Acetic acid vapors form as by-product following hydrolysis reaction with water or humid air.

#### autres informations

- Peut être nocif en cas contact avec la peau

### 3. Composition/information sur les composants

| Nom chimique               | No CAS     | % en poids | Secret commercial |
|----------------------------|------------|------------|-------------------|
| p-Chlorobenzotrifluoride   | 98-56-6    | 60 - 100   | *                 |
| Polydimethyl siloxane diol | 70131-67-8 | 10 - 30    | *                 |
| Mineral Spirits            | 64742-88-7 | 1 - 5      | *                 |

\* The exact percentage (concentration) of composition has been withheld as a trade secret.

### 4. Premiers soins

#### PREMIERS SOINS

#### Conseils généraux

En cas d'accident ou de malaise, obtenir immédiatement une consultation médicale (montrer le mode d'emploi ou la fiche signalétique, si possible).

|  |  |
|--|--|
| <b>Contact avec les yeux</b>   | Rincer immédiatement avec beaucoup d'eau. Après le rinçage initial, retirer les verres de contact et continuer à rincer pendant au moins 15 minutes. Garder les yeux grands ouverts lors du rinçage. Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin. |
| <b>Contact avec la peau</b>  | Laver immédiatement avec beaucoup d'eau. Laver immédiatement avec du savon beaucoup d'eau tout en retirant tous les vêtements et toutes les chaussures contaminés. Si l'irritation de la peau persiste, appeler un médecin.                                    |
| <b>Inhalation</b>  | Déplacer à l'air frais. Si la respiration est irrégulière ou a cessé, administrer la respiration artificielle. Éviter un contact direct avec la peau. Utiliser une barrière pour effectuer du bouche à bouche. Appeler un médecin.                             |
| <b>Ingestion</b>   | NE PAS faire vomir. Rincer la bouche. Boire beaucoup d'eau. Ne jamais rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. Appeler un médecin.  |
| <b>Équipement de protection individuelle pour les intervenants en premiers soins</b> | Éliminer toutes les sources d'inflammation. Utiliser l'équipement de protection individuelle requis.   |

#### **Les plus importants symptômes et effets, aigus ou retardés**

**Symptômes** Causes eye and skin irritation. Peut être nocif en cas contact avec la peau.

#### **Indication des éventuels besoins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

**Note aux médecins** Traiter en fonction des symptômes.

### **5. Mesures à prendre en cas d'incendie**

#### **Agents extincteurs appropriés**

Utilisation. Produit chimique. Dioxyde de carbone (CO2). Eau pulvérisée (brouillard). Mousse antialcool.

#### **Moyens d'extinction inappropriés**

Caution: Use of water spray when fighting fire may be inefficient. Ne pas utiliser un jet d'eau solide pour éviter la dispersion et la propagation du feu.

#### **Dangers particuliers associés au produit chimique**

Tenir le produit et les récipients vides à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition. Risque d'inflammation.

#### **Équipement de protection et précautions pour les pompiers**

Comme avec tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome à demande de pression, MSHA/NIOSH (homologué ou équivalent) et une tenue de protection complète.

### **6. Mesures à prendre en cas de déversements accidentels**

#### **Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

#### **Précautions personnelles**

Éliminer toutes les sources d'inflammation. Évacuer le personnel vers des endroits sécuritaires. Vérifier que la ventilation est adéquate, en particulier dans des zones confinées. Tenir les gens à l'écart des, et contre le vent par rapport aux, déversements/fuites. Faire attention au retour de flamme. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques. Utiliser l'équipement de protection individuelle requis.

#### **Précautions environnementales**

#### **Précautions environnementales**

Empêcher d'autres fuites ou déversements lorsqu'il est possible de le faire en toute sécurité. Empêcher le produit de pénétrer dans les drains. Ne pas laisser s'écouler dans un égout, sur le sol ou dans un plan d'eau. Consulter la section 12 pour des données écologiques supplémentaires.

#### **Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Méthodes de confinement</b> | Empêcher d'autres fuites ou déversements lorsqu'il est possible de le faire en toute sécurité. Endiguer loin à l'avant du déversement liquide pour une élimination ultérieure.   |
| <b>Méthodes de nettoyage</b>   | Endiguer. Absorber avec une matière absorbante inerte. Ramasser et transférer dans des contenants correctement étiquetés. Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques. |

## 7. Manutention et stockage

### Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

|  |   |
|--|---|
| <b>Conseils sur la manutention sécuritaire</b> | Vérifier que la ventilation est adéquate, en particulier dans des zones confinées. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles, des flammes et autres sources d'inflammation (c.-à-d., veilleuses, moteurs électriques et électricité statique). Éviter l'accumulation de charges électrostatiques. Utiliser des outils anti-étincelles et du matériel antidéflagration. Utiliser l'équipement de protection individuelle requis. Éviter de respirer les vapeurs ou la brume. |
|--|---|

### Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Conditions d'entreposage</b> | Conserver dans des contenants correctement étiquetés. Conserver les récipients bien fermés dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles, des flammes et autres sources d'inflammation (c.-à-d., veilleuses, moteurs électriques et électricité statique). Conserver hors de la portée des enfants. |
|---------------------------------|--|

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Matières incompatibles</b> | Incompatible avec les agents oxydants. |
|-------------------------------|--|

## 8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

### Paramètres de contrôle

#### Directives relatives à l'exposition

| Nom chimique                        | ACGIH TLV                    | OSHA PEL   | NIOSH IDLH                    |
|-------------------------------------|------------------------------|--|-------------------------------|
| p-Chlorobenzotrifluorure<br>98-56-6 | TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> F | TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> F<br>(vacated) TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> | IDLH: 250 mg/m <sup>3</sup> F |

NIOSH IDLH Dangereux immédiatement pour la santé ou la vie

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>autres informations</b> | Limites annulées révoquées par la décision de la cour d'appel dans AFL-CIO v. OSHA, 965 F.2d 962 (11e Cir., 1992). |
|----------------------------|--|

### Contrôles techniques appropriés

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Mesures d'ingénierie</b> | Douches<br>Douches oculaires<br>Systèmes de ventilation. Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. |
|-----------------------------|--|

### Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

|  |  |
|--|--|
| <b>Protection des yeux/du visage</b>     | Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).  |
| <b>Protection de la peau et du corps</b> | Porter des gants de protection et des vêtements de protection.   |
| <b>Protection respiratoire</b>           | En cas d'irritation ou de dépassement des limites d'exposition, vous devez porter une protection respiratoire approuvée NIOSH/MSHA. Des respirateurs à pression positive à adduction d'air pur peuvent être requis pour des concentrations élevées de contaminants atmosphériques. Une protection respiratoire doit être fournie conformément à la réglementation locale en cours. |

**Considérations générales sur l'hygiène** Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. Il est recommandé de nettoyer régulièrement l'équipement, l'aire de travail et les vêtements.

## 9. Propriétés physiques et chimiques

### Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                                      |                                |                                       |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| <b>État physique</b>                 | liquide                        | <b>Odeur</b>                          | Pétrole                        |
| <b>Aspect</b>                        | transparent                    | <b>seuil de perception de l'odeur</b> | Aucun renseignement disponible |
| <b>couleur</b>                       | incolore                       |                                       |                                |
| <b>Propriété</b>                     | <b>Valeurs</b>                 | <b>Remarques • Méthode</b>            |                                |
| pH                                   | Sans objet                     | Sans objet                            |                                |
| Point de fusion/point de congélation | < -30 °C / -22 °F              |                                       |                                |
| Boiling point / boiling range        | Aucun renseignement disponible |                                       |                                |
| Point d'éclair                       | 38 °C / 100 °F                 | ASTM D 3278                           |                                |
| taux d'évaporation                   | Aucun renseignement disponible |                                       |                                |
| Inflammabilité (solide, gaz)         | Aucun renseignement disponible |                                       |                                |
| Limites d'inflammabilité dans l'air  |                                |                                       |                                |
| Limites d'inflammabilité supérieure  | Aucun renseignement disponible |                                       |                                |
| Limite inférieure d'inflammabilité   | Aucun renseignement disponible |                                       |                                |
| Pression de vapeur                   | Aucun renseignement disponible |                                       |                                |
| densité de vapeur                    | Aucun renseignement disponible |                                       |                                |
| densité                              | 0.81                           |                                       |                                |
| Solubilité dans l'eau                | négligeable                    |                                       |                                |
| Solubilité dans d'autres solvants    | Aucun renseignement disponible |                                       |                                |
| Coefficient de partage               | Aucun renseignement disponible |                                       |                                |
| Température d'auto-inflammation      | Aucun renseignement disponible |                                       |                                |
| Température de décomposition         | Aucun renseignement disponible |                                       |                                |
| Viscosité cinématique                | Aucun renseignement disponible |                                       |                                |
| Viscosité dynamique                  | Aucun renseignement disponible |                                       |                                |
| Propriétés explosives                | Pas un explosif                |                                       |                                |
| Propriétés comburantes               | Sans objet                     |                                       |                                |

## 10. Stabilité et réactivité

### Réactivité

Aucune donnée disponible

### Stabilité chimique

Stable dans les conditions d'entreposage recommandées.

### Possibilité de réactions dangereuses

Aucun dans des conditions normales de traitement.

### Conditions à éviter

Chaleur, flammes et étincelles.

### Matières incompatibles

Incompatible avec les agents oxydants.

### Produits de décomposition dangereux

silicon dioxide. Monoxyde de carbone. Dioxyde de carbone (CO2). Produits de combustion dangereux.

## 11. RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES

**Informations sur les voies d'exposition probables**

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Renseignements sur le produit</b> | Provoque une sévère irritation des yeux CAUSE UNE IRRITATION DE LA PEAU Peut être nocif en cas contact avec la peau |
| <b>Inhalation</b>                    | Éviter de respirer les vapeurs ou la bruine.  |
| <b>Contact avec les yeux</b>         | Éviter le contact avec les yeux. Provoque une sévère irritation des yeux.   |
| <b>Contact avec la peau</b>          | Éviter le contact avec la peau. CAUSE UNE IRRITATION DE LA PEAU. Peut être nocif en cas contact avec la peau.       |
| <b>Ingestion</b>                     | NE PAS goûter ou ingérer.   |

**Renseignements sur les composants**

| Nom chimique                             | DL50 par voie orale   | DL50 par voie cutanée   | CL50 par inhalation                  |
|--|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| p-Chlorobenzotrifluoride<br>98-56-6      | = 13 g/kg ( Rat )     | > 2 mL/kg ( Rabbit )    | = 33 mg/L ( Rat ) 4 h                |
| Polydimethyl siloxane diol<br>70131-67-8 | > 15400 mg/kg ( Rat ) | > 16 mL/kg ( Rabbit )   | > 8750 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 7 h |
| Mineral Spirits<br>64742-88-7            | > 25 mL/kg ( Rat )    | > 3000 mg/kg ( Rabbit ) | > 13 mg/L ( Rat ) 4 h                |

**Informations sur les effets toxicologiques**

**Symptômes** Causes eye and skin irritation. Peut être nocif en cas contact avec la peau.

**Effets retardés et immédiats et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée**

**sensibilisation** Aucun renseignement disponible.  
**Mutagenicité sur les cellules germinales** Aucun renseignement disponible.  
**Cancérogénicité** Ce produit ne contient aucun agent cancérogène ou potentiellement cancérogène inscrit par l'OSHA, le CIRC ou le NTP.

| Nom chimique                        | ACGIH | CIRC     | NTP | OSHA |
|-------------------------------------|-------|----------|-----|------|
| p-Chlorobenzotrifluoride<br>98-56-6 | -     | Group 2B | -   | X    |

**Toxicité pour la reproduction** Aucun renseignement disponible.  
**STOT - exposition unique** Effets narcotiques.  
**STOT - exposition répétée** Aucun renseignement disponible.  
**Danger par aspiration** Aucun renseignement disponible.

**Mesures numériques de la toxicité - Renseignements sur le produit**

**Toxicité aiguë inconnue**

Les valeurs suivantes sont calculées d'après le chapitre 3.1 du document du SGH .

ETAmél (orale) 7093 mg/kg  
 ETAmél (cutané) 2038 mg/kg mg/l

**12. RENSEIGNEMENTS ÉCOLOGIQUES**

**Écotoxicité**

| Nom chimique                        | Algues/plantes aquatiques        | Poissons  | Toxicité pour les microorganismes | Crustacés                             |
|-------------------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|
| p-Chlorobenzotrifluoride<br>98-56-6 | -                                | 3: 96 h Danio rerio mg/L<br>LC50 semi-static      | -                                 | 3.68: 48 h Daphnia magna<br>mg/L EC50 |
| Mineral Spirits<br>64742-88-7       | 450: 96 h<br>Pseudokirchneriella | 800: 96 h Pimephales<br>promelas mg/L LC50 static | -                                 | 100: 48 h Daphnia magna<br>mg/L EC50  |

|  |                       |  |  |
|--|-----------------------|--|--|
|  | subcapitata mg/L EC50 |  |  |
|--|-----------------------|--|--|

**Persistence et dégradabilité**

Aucun renseignement disponible.

**Bioaccumulation**

Aucun renseignement disponible.

| Nom chimique                        | Coefficient de partage |
|-------------------------------------|------------------------|
| p-Chlorobenzotrifluoride<br>98-56-6 | 3.7                    |

**Autres effets néfastes**

Aucun renseignement disponible

**13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION**

**Méthodes de traitement des déchets**

**Élimination des déchets**

L'élimination doit être conforme aux lois et aux réglementations régionales, nationales et locales.

**Emballage contaminé**

Ne pas réutiliser le contenant.

États-Unis - numéro de déchet EPA D001

**14. RENSEIGNEMENTS SUR LE TRANSPORT**

**DOT**

N° ID/ONU

Non réglementé (Si expédié NON EN VRAC par transport terrestre)

UN1866

Nom officiel d'expédition

Resin Solution

Classe de danger

3

Groupe d'emballage

III

**IATA**

N° ID/ONU

UN1866

Nom officiel d'expédition

Resin Solution

Classe de danger

3

Groupe d'emballage

III

**IMDG**

N° ID/ONU

UN1866

Nom officiel d'expédition

Resin Solution

Classe de danger

3

Groupe d'emballage

III

**15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES**

**Inventaires internationaux**

TSCA

Est conforme à (aux)

LIS/LES

Est conforme à (aux)

**Légende :**

TSCA - États-Unis - Section 8 (b) de l'inventaire TSCA (loi réglementant les substances toxiques)  
LIS/LES - liste intérieure des substances/liste extérieure des substances pour le Canada

**Règlements fédéraux aux États-Unis**

**SARA 313**

Section 313 du titre III de la loi du Superfund Amendments and Reauthorization Act de 1986 (SARA). Ce produit ne contient aucun produit chimique soumis aux exigences en matière de rapport de la Loi et du titre 40 du Code of Federal Regulations, Partie 372

**SARA 311/312 Catégories de dangers**

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Danger aigu pour la santé        | oui |
| Danger chronique pour la santé   | Non |
| Risque d'incendie                | oui |
| Risque de décompression soudaine | Non |
| Danger de réaction               | Non |

**CWA (Loi sur la qualité de l'eau)**

Ce produit ne contient aucune substance polluante réglementée en vertu de la loi sur la qualité de l'eau (Clean Water Act) (40 CFR 122.21 et 40 CFR 122.42) :

**CERCLA**

Comme il est expédié, ce produit ne contient aucune substance réglementée comme une substance dangereuse en vertu de CERCLA (Comprehensive environmental response compensation and Liability Act) (40 CFR 302) ou de SARA (Superfund Amendments and Reauthorization Act) (40 CFR 355). Il peut exister des exigences particulières en matière de déclaration au niveau local, régional ou provincial pour des rejets de ce produit

**États-Unis - Réglementations des États**

**Proposition 65 de la Californie**

Ce produit contient les produits chimiques suivants de la Proposition 65

| Nom chimique                       | Proposition 65 de la Californie |
|------------------------------------|---------------------------------|
| p-Chlorobenzotrifluoride - 98-56-6 | Carcinogène                     |
| Cumène - 98-82-8                   | Carcinogène                     |
| Ethylbenzène - 100-41-4            | Carcinogène                     |

**Règlements d'État sur le droit à l'information aux États-Unis**

| Nom chimique                        | New Jersey | Massachusetts | Pennsylvanie |
|-------------------------------------|------------|---------------|--------------|
| p-Chlorobenzotrifluoride<br>98-56-6 | X          | -             | -            |

**16. Autres renseignements**

|             |                          |                  |                     |                                     |
|-------------|--------------------------|------------------|---------------------|-------------------------------------|
| <b>NFPA</b> | Risques pour la santé 2  | Inflammabilité 2 | Instabilité 0       | Propriétés physiques et chimiques - |
| <b>HMIS</b> | Risques pour la santé 2* | Inflammabilité 2 | Dangers physiques 0 | Protection individuelle X           |

Préparée par Regulatory Department  
Date de émission 13-nov.-2014  
Date de révision 01-juil.-2022  
Note de révision

Sections de la FS mises à jour 1

**Avis de non-responsabilité**

The information contained on the Safety Data Sheet has been compiled from data considered accurate. This data is believed to be reliable, but it must be pointed out that values for certain properties are known to vary from source to

source. PROSOCO, Inc. expressly disclaims any warranty express or implied as well as any liability for any injury or loss arising from the use of this information or the materials described. This data is not to be construed as absolutely complete since additional data may be desirable when particular conditions or circumstances exist. It is the responsibility of the user to determine the best precautions necessary for the safe handling and use of this product for his unique application. This data relates only to the specific material designated and is not to be used in combination with any other material. Many federal and state regulations pertain directly or indirectly to the product's end use and disposal of containers and unused material. It is the purchaser's responsibility to familiarize himself with all applicable regulations.

**Fin de la fiche signalétique**