

# SAFETY DATA SHEET



PROSOCO  
Version 1.04

Date d'émission 21-nov.-2014

Date de révision 26-mars-2025

## 1. Identification de la substance/de la préparation et de la société/l'entreprise

### Identificateur de produit

Nom du produit Sure Klean® Weather Seal H40 Water Repellent

### Autres moyens d'identification

Code du produit 40080  
N° ID/ONU UN1866

### Utilisation recommandée pour le produit chimique et restrictions en matière d'utilisation

Utilisation recommandée Réservé aux utilisateurs professionnels.  
Utilisations contre-indiquées Aucun renseignement disponible

### Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

#### Manufacturer Address

PROSOCO, Inc.  
3741 Greenway Circle  
Lawrence, Kansas 66046

#### Numéros de téléphone d'urgence

8:00 AM – 5:00 PM CST Monday-Friday 785-865-4200  
NON-BUSINESS HOURS (INFOTRAC) 800-535-5053

## 2. Identification des dangers

### Classification

|  |             |
|--|-------------|
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire | Catégorie 2 |
| Toxicité par aspiration                      | Catégorie 1 |
| Liquides inflammables                        | Catégorie 3 |

### Éléments d'étiquetage

#### VUE D'ENSEMBLE DES PROCÉDURES D'URGENCE

#### Avertissement

#### Mentions de danger

Provoque une sévère irritation des yeux  
Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires  
Liquide et vapeurs inflammables



Aspect transparent

État physique liquide

Odeur Mild Pétrole

### Conseils de prudence - Prévention

Laver soigneusement le visage, les mains et toute surface de peau exposée après manipulation  
 Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaude. - Ne pas fumer  
 Maintenir le récipient fermé de manière étanche  
 Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception  
 Utiliser du matériel électrique / de ventilation / d'éclairage / and / antidéflagrant  
 Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles  
 Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques  
 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage

### Conseils de prudence - Réponse

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer  
 Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin  
 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer à l'eau/se doucher  
 EN CAS D'INGESTION : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin  
 NE PAS faire vomir  
 En cas d'incendie : Utiliser du CO<sub>2</sub>, une poudre d'extinction ou une mousse pour l'extinction

### Conseils de prudence - Entreposage

Garder sous clef  
 Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais

### Conseils de prudence - Élimination

Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets approuvée

### HNOC (danger non classé autrement) autres informations

- Peut être nocif en cas contact avec la peau
  - Cause une légère irritation cutanée
- 29 % du mélange est constitué de composants d'une toxicité inconnue

## 3. Composition/information sur les composants

| Nom chimique                       | No CAS     | % en poids | Secret commercial |
|------------------------------------|------------|------------|-------------------|
| Heavy Alkylate Naphtha (petroleum) | 64741-65-7 | 30 - 60    | *                 |
| Ethyl Silicate                     | 78-10-4    | 5 - 10     | *                 |
| Isobutyl triethoxysilane           | 17980-47-1 | 1 - 5      | *                 |

\* The exact percentage (concentration) of composition has been withheld as a trade secret.

## 4. Premiers soins

### PREMIERS SOINS

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Conseils généraux</b>     | En cas d'accident ou de malaise, obtenir immédiatement une consultation médicale (montrer le mode d'emploi ou la fiche signalétique, si possible).  |
| <b>Contact avec les yeux</b> | Rincer immédiatement avec beaucoup d'eau. Après le rinçage initial, retirer les verres de contact et continuer à rincer pendant au moins 15 minutes. Garder les yeux grands ouverts lors du rinçage. Si les symptômes persistent, appeler un médecin. |
| <b>Contact avec la peau</b>  | Laver immédiatement avec beaucoup d'eau. Si l'irritation de la peau persiste, appeler un médecin.   |
| <b>Inhalation</b>            | Déplacer à l'air frais. Si la respiration est irrégulière ou a cessé, administrer la respiration artificielle. Éviter un contact direct avec la peau. Utiliser une barrière pour effectuer du   |

bouche à bouche. Appeler un médecin.

**Ingestion**

NE PAS faire vomir. Rincer la bouche. Boire beaucoup d'eau. Ne jamais rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. Appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison.

**Équipement de protection individuelle pour les intervenants en premiers soins**

Éliminer toutes les sources d'inflammation. Utiliser l'équipement de protection individuelle requis.

**Les plus importants symptômes et effets, aigus ou retardés****Symptômes**

Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut être nocif en cas contact avec la peau.

**Indication des éventuels besoins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires****Note aux médecins**

Traiter en fonction des symptômes.

**5. Mesures à prendre en cas d'incendie****Agents extincteurs appropriés**

Utilisation. Produit chimique. Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>). Eau pulvérisée (brouillard). Mousse antialcool.

**Moyens d'extinction inappropriés**

Ne pas utiliser un jet d'eau solide pour éviter la dispersion et la propagation du feu. Caution: Use of water spray when fighting fire may be inefficient.

**Dangers particuliers associés au produit chimique**

Tenir le produit et les récipients vides à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition. Risque d'inflammation.

**Équipement de protection et précautions pour les pompiers**

Comme avec tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome à demande de pression, MSHA/NIOSH (homologué ou équivalent) et une tenue de protection complète.

**6. Mesures à prendre en cas de déversements accidentels****Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence****Précautions personnelles**

Éliminer toutes les sources d'inflammation. Évacuer le personnel vers des endroits sécuritaires. Vérifier que la ventilation est adéquate, en particulier dans des zones confinées. Faire attention au retour de flamme. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques. Utiliser l'équipement de protection individuelle requis.

**Précautions environnementales****Précautions environnementales**

Empêcher d'autres fuites ou déversements lorsqu'il est possible de le faire en toute sécurité. Empêcher le produit de pénétrer dans les drains. Consulter la section 12 pour des données écologiques supplémentaires.

**Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage****Méthodes de confinement**

Empêcher d'autres fuites ou déversements lorsqu'il est possible de le faire en toute sécurité. Endiguer loin à l'avant du déversement liquide pour une élimination ultérieure.

**Méthodes de nettoyage**

Endiguer. Absorber avec une matière absorbante inerte. Utiliser des outils antiétincelles propres pour recueillir le produit absorbé. Ramasser et transférer dans des contenants correctement étiquetés. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.

**7. Manutention et stockage****Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

**Conseils sur la manutention sécuritaire** Vérifier que la ventilation est adéquate, en particulier dans des zones confinées. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles, des flammes et autres sources d'inflammation (c.-à-d., veilleuses, moteurs électriques et électricité statique). Éviter l'accumulation de charges électrostatiques. Utiliser des outils anti-étincelles et du matériel antidéflagration. Utiliser avec une ventilation locale. Éviter de respirer les vapeurs ou la brume. Utiliser l'équipement de protection individuelle requis.

### **Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**

**Conditions d'entreposage** Conserver les récipients bien fermés dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l'écart de la chaleur. Conserver dans des contenants correctement étiquetés. Conserver hors de la portée des enfants.

**Matières incompatibles** Incompatible avec les agents oxydants.

## **8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE**

### **Paramètres de contrôle**

#### **Directives relatives à l'exposition**

| Nom chimique              | ACGIH TLV   | OSHA PEL   | NIOSH IDLH  |
|---------------------------|-------------|--|---|
| Ethyl Silicate<br>78-10-4 | TWA: 10 ppm | TWA: 100 ppm<br>TWA: 850 mg/m <sup>3</sup><br>(vacated) TWA: 10 ppm<br>(vacated) TWA: 85 mg/m <sup>3</sup> | IDLH: 700 ppm<br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 85 mg/m <sup>3</sup> |

*NIOSH IDLH Dangereux immédiatement pour la santé ou la vie*

**autres informations** Limites annulées révoquées par la décision de la cour d'appel dans AFL-CIO v. OSHA, 965 F.2d 962 (11e Cir., 1992).

### **Contrôles techniques appropriés**

**Mesures d'ingénierie** Douches  
Douches oculaires  
Systèmes de ventilation. Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.

### **Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle**

**Protection des yeux/du visage** Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).

**Protection de la peau et du corps** Porter des gants de protection et des vêtements de protection.

**Protection respiratoire** En cas d'irritation ou de dépassement des limites d'exposition, vous devez porter une protection respiratoire approuvée NIOSH/MSHA. Des respirateurs à pression positive à adduction d'air pur peuvent être requis pour des concentrations élevées de contaminants atmosphériques. Une protection respiratoire doit être fournie conformément à la réglementation locale en cours.

**Considérations générales sur l'hygiène** Il est recommandé de nettoyer régulièrement l'équipement, l'aire de travail et les vêtements. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

## **9. Propriétés physiques et chimiques**

### **Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

|                      |              |                               |                     |
|----------------------|--------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>État physique</b> | liquide      | <b>Odeur</b>                  | Mild Pétrole        |
| <b>Aspect</b>        | transparent  | <b>seuil de perception de</b> | Aucun renseignement |
| <b>couleur</b>       | Faible jaune |                               |                     |

| <u>Propriété</u>                     | <u>Valeurs</u>                 | <u>l'odeur</u> | <u>disponible</u> | <u>Remarques • Méthode</u> |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------|
| pH                                   | Sans objet                     |                |                   |                            |
| Point de fusion/point de congélation | -30 °C / -22 °F                |                |                   |                            |
| Boiling point / boiling range        | Aucun renseignement disponible |                |                   |                            |
| Point d'éclair                       | 37.2 °C / 99 °F                |                |                   | ASTM D 3278                |
| taux d'évaporation                   | Aucun renseignement disponible |                |                   |                            |
| Inflammabilité (solide, gaz)         | Aucun renseignement disponible |                |                   |                            |
| Limites d'inflammabilité dans l'air  |                                |                |                   |                            |
| Limites d'inflammabilité supérieure  | Aucun renseignement disponible |                |                   |                            |
| Limite inférieure d'inflammabilité   | Aucun renseignement disponible |                |                   |                            |
| Pression de vapeur                   | Aucun renseignement disponible |                |                   |                            |
| densité de vapeur                    | Aucun renseignement disponible |                |                   |                            |
| densité                              | 0.882                          |                |                   |                            |
| Solubilité dans l'eau                | négligeable                    |                |                   |                            |
| Solubilité dans d'autres solvants    | Aucun renseignement disponible |                |                   |                            |
| Coefficient de partage               | Aucun renseignement disponible |                |                   |                            |
| Température d'auto-inflammation      | Aucun renseignement disponible |                |                   |                            |
| Température de décomposition         | Aucun renseignement disponible |                |                   |                            |
| Viscosité cinématique                | Aucun renseignement disponible |                |                   |                            |
| Viscosité dynamique                  | Aucun renseignement disponible |                |                   |                            |

## 10. Stabilité et réactivité

### Réactivité

Aucune donnée disponible

### Stabilité chimique

Stable dans des conditions normales.

### Possibilité de réactions dangereuses

Aucun dans des conditions normales de traitement.

### Conditions à éviter

Chaleur, flammes et étincelles.

### Matières incompatibles

Incompatible avec les agents oxydants.

### Produits de décomposition dangereux

Oxydes de carbone. Produits de combustion dangereux. Unidentified organic compounds. silicium dioxide.

## 11. RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES

### Informations sur les voies d'exposition probables

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Renseignements sur le produit</b> | Aucune donnée disponible                                       |
| <b>Inhalation</b>                    | Éviter de respirer les vapeurs ou la brume.                    |
| <b>Contact avec les yeux</b>         | Gravement irritant pour les yeux.                              |
| <b>Contact avec la peau</b>          | Peut être nocif en cas contact avec la peau.                   |
| <b>Ingestion</b>                     | NE PAS goûter ou ingérer. PEUT ÊTRE MORTEL EN CAS D'INGESTION. |

### **Renseignements sur les**

**composants**

| Nom chimique                                     | DL50 par voie orale  | DL50 par voie cutanée   | CL50 par inhalation                   |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Heavy Alkylate Naphtha (petroleum)<br>64741-65-7 | > 7000 mg/kg ( Rat ) | > 2000 mg/kg ( Rabbit ) | > 5.04 mg/L ( Rat ) 4 h               |
| Ethyl Silicate<br>78-10-4                        | = 6270 mg/kg ( Rat ) | = 5878 mg/kg ( Rabbit ) | < 1837 ppm ( Rat ) 4 h                |
| Isobutyl triethoxysilane<br>17980-47-1           | > 5000 mg/kg ( Rat ) |                         | > 13750 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4 h |

**Informations sur les effets toxicologiques**

**Symptômes** Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. CAUSE UNE IRRITATION DES YEUX.

**Effets retardés et immédiats et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée**

**sensibilisation** Aucun renseignement disponible.  
**Mutagenicité sur les cellules germinales** Aucun renseignement disponible.  
**Cancérogénicité** Ce produit ne contient aucun agent cancérogène ou potentiellement cancérogène inscrit par l'OSHA, le CIRC ou le NTP.  
**Toxicité pour la reproduction** Aucun renseignement disponible.  
**STOT - exposition unique** Aucun renseignement disponible.  
**STOT - exposition répétée** Aucun renseignement disponible.  
**Danger par aspiration** Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

**Mesures numériques de la toxicité - Renseignements sur le produit**

**Toxicité aiguë inconnue** 29 % du mélange est constitué de composants d'une toxicité inconnue

Les valeurs suivantes sont calculées d'après le chapitre 3.1 du document du SGH .

ETAmél (orale) 5252 mg/kg  
 ETAmél (cutané) 3479 mg/kg mg/l  
 ETAmél (inhalation-poussière/brouillard) 10.1 mg/l

**12. RENSEIGNEMENTS ÉCOLOGIQUES****Écotoxicité**

| Nom chimique                                     | Algues/plantes aquatiques                                | Poissons   | Toxicité pour les microorganismes | Crustacés                          |
|--|--|--|-----------------------------------|------------------------------------|
| Heavy Alkylate Naphtha (petroleum)<br>64741-65-7 | 30000: 72 h<br>Pseudokirchneriella subcapitata mg/L EC50 | -  | -                                 | 2: 48 h Mysidopsis bahia mg/L LC50 |
| Ethyl Silicate<br>78-10-4                        | -  | 245: 96 h Danio rerio mg/L LC50 semi-static        | -                                 | -                                  |
| Isobutyl triethoxysilane<br>17980-47-1           | -  | 85: 96 h Oncorhynchus mykiss mg/L LC50 semi-static | -                                 | -                                  |

**Persistance et dégradabilité**

Aucun renseignement disponible.

**Bioaccumulation**

Aucun renseignement disponible.

**Autres effets néfastes**

Aucun renseignement disponible

**13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION****Méthodes de traitement des déchets**

|  |   |
|--|---|
| <b>Élimination des déchets</b>           | L'élimination doit être conforme aux lois et aux réglementations régionales, nationales et locales. |
| <b>Emballage contaminé</b>               | Ne pas réutiliser le contenant.   |
| <b>États-Unis - numéro de déchet EPA</b> | D001  |

## 14. RENSEIGNEMENTS SUR LE TRANSPORT

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| <b>DOT</b>                       | Réglementé     |
| <b>N° ID/ONU</b>                 | UN1866         |
| <b>Nom officiel d'expédition</b> | Resin Solution |
| <b>Classe de danger</b>          | 3              |
| <b>Groupe d'emballage</b>        | III            |

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| <b>IATA</b>                      |                |
| <b>N° ID/ONU</b>                 | UN1866         |
| <b>Nom officiel d'expédition</b> | Resin Solution |
| <b>Classe de danger</b>          | 3              |
| <b>Groupe d'emballage</b>        | III            |

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| <b>IMDG</b>                      |                |
| <b>N° ID/ONU</b>                 | UN1866         |
| <b>Nom officiel d'expédition</b> | Resin Solution |
| <b>Classe de danger</b>          | 3              |
| <b>Groupe d'emballage</b>        | III            |

## 15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

### Inventaires internationaux

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| <b>TSCA</b>    | Est conforme à (aux) |
| <b>LIS/LES</b> | Est conforme à (aux) |

#### Légende :

*TSCA - États-Unis - Section 8 (b) de l'inventaire TSCA (loi réglementant les substances toxiques)*  
*LIS/LES - liste intérieure des substances/liste extérieure des substances pour le Canada*

### Règlements fédéraux aux États-Unis

#### **SARA 313**

Section 313 du titre III de la loi du Superfund Amendments and Reauthorization Act de 1986 (SARA). Ce produit ne contient aucun produit chimique soumis aux exigences en matière de rapport de la Loi et du titre 40 du Code of Federal Regulations, Partie 372

#### **SARA 311/312 Catégories de dangers**

|   |     |
|---|-----|
| <b>Danger aigu pour la santé</b>        | oui |
| <b>Danger chronique pour la santé</b>   | Non |
| <b>Risque d'incendie</b>                | oui |
| <b>Risque de décompression soudaine</b> | Non |
| <b>Danger de réaction</b>               | Non |

**CWA (Loi sur la qualité de l'eau)**

Ce produit ne contient aucune substance polluante réglementée en vertu de la loi sur la qualité de l'eau (Clean Water Act) (40 CFR 122.21 et 40 CFR 122.42) :

**CERCLA**

Comme il est expédié, ce produit ne contient aucune substance réglementée comme une substance dangereuse en vertu de CERCLA (Comprehensive environmental response compensation and Liability Act) (40 CFR 302) ou de SARA (Superfund Amendments and Reauthorization Act) (40 CFR 355). Il peut exister des exigences particulières en matière de déclaration au niveau local, régional ou provincial pour des rejets de ce produit

**États-Unis - Réglementations des États****Proposition 65 de la Californie**

Ce produit ne contient aucun produit chimique de la Proposition 65

**Règlements d'État sur le droit à l'information aux États-Unis**

| Nom chimique              | New Jersey | Massachusetts | Pennsylvanie |
|---------------------------|------------|---------------|--------------|
| Ethyl Silicate<br>78-10-4 | X          | X             | X            |
| Ethanol<br>64-17-5        | X          | X             | X            |

**16. Autres renseignements**

|             |                          |                  |                     |                                     |
|-------------|--------------------------|------------------|---------------------|-------------------------------------|
| <b>NFPA</b> | Risques pour la santé 3  | Inflammabilité 2 | Instabilité 0       | Propriétés physiques et chimiques - |
| <b>HMIS</b> | Risques pour la santé 3* | Inflammabilité 2 | Dangers physiques 0 | Protection individuelle X           |

Préparée par Regulatory Department

Date d'émission 21-nov.-2014

Date de révision 26-mars-2025

**Note de révision**

Sections de la FS mises à jour 14

**Avis de non-responsabilité**

The information contained on the Safety Data Sheet has been compiled from data considered accurate. This data is believed to be reliable, but it must be pointed out that values for certain properties are known to vary from source to source. PROSOCO, Inc. expressly disclaims any warranty express or implied as well as any liability for any injury or loss arising from the use of this information or the materials described. This data is not to be construed as absolutely complete since additional data may be desirable when particular conditions or circumstances exist. It is the responsibility of the user to determine the best precautions necessary for the safe handling and use of this product for his unique application. This data relates only to the specific material designated and is not to be used in combination with any other material. Many federal and state regulations pertain directly or indirectly to the product's end use and disposal of containers and unused material. It is the purchaser's responsibility to familiarize himself with all applicable regulations.

**Fin de la fiche signalétique**